

HERRAMIENTAS/PINTURAS Y ACCESORIOS



**DISCO DE CORTE PLANO 2 EN 1**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|----------------------|--------|--------------------|
| 340400022 | 4 1/2" x 0.040 (1mm) | 13.000 | Caja 600 / Caja 50 |
| 340400017 | 7" x 1/16" (1.6 mm) | 8.500 | Caja 200 / Caja 25 |

Disco de Corte Plano 2 en 1 de especial uso en acero inoxidable, con larga vida útil en la rueda. Libre de hierro, azufre y cloro.

Características:

- Tipo: F41.
- Medida de esmeril: 7/8".
- Modelo: Corte Plano.
- Uso: Inoxidable / Acero.
- Descripción abrasiva: AS 60 Q BF (Óxido de Aluminio grano 60 alta dureza de resinoide reforzado).

**DISCO DE CORTE PLANO PARA ACERO**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|-------------------|-------|---------------------|
| 340400015 | 7" x 5/32" (4 mm) | 8.500 | Caja 90 / Caja 15 |
| 340400027 | 9" x 1/4" (6 mm) | 6.600 | Caja 40-4 / Caja 10 |

Disco de Corte Plano para Acero. Adecuado para aceros de alta aleación.

Características:

- Tipo: F27.
- Medida de esmeril: 7/8".
- Modelo: Corte Plano.
- Uso: Acero.
- Descripción abrasiva: AS 24 R BF (Óxido Aluminio grano 24 alta dureza de resinoide reforzado).

**DISCO DE CORTE PLANO PARA ACERO**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|--------------------|-------|----------------------|
| 340400026 | 9" x 1/16" (1.6mm) | 6.600 | Caja 150-6 / Caja 25 |

Disco de Corte Plano para Acero. Adecuado para aceros de alta aleación.

Características:

- Tipo: F41.
- Medida de esmeril: 7/8".
- Modelo: Corte Plano
- Uso: Inoxidable / Acero.
- Descripción abrasiva: AS 36 S BF (Óxido de Aluminio grano 36 alta dureza de resinoide reforzado).

**DISCO DE CORTE CÓNCAVO PARA ACERO**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|----------------------|--------|---------------------------|
| 340400019 | 4 1/2" x 1/8" (3 mm) | 13.000 | Caja 400-100/25 / Paquete |
| 340400021 | 7" x 1/8" (3 mm) | 8.500 | Caja 120 / Caja 20 |

Disco de Corte Cóncavo para acero, con rendimiento de pulido mejorado. Tiempo de vida extendido.

Características:

- Tipo: F42.
- Medida de esmeril: 7/8".
- Modelo: Corte Cóncavo.
- Uso: Acero.
- Descripción abrasiva: AS 36 T BF (Óxido de Aluminio grano 36 muy alta dureza de resinoide reforzado).

**DISCO DE CORTE CÓNCAVO PARA PIEDRA**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|----------------------|--------|---------------------------|
| 340400020 | 4 1/2" x 1/8" (3 mm) | 13.000 | Caja 400-100/25 / Paquete |

Disco de Corte Cóncavo para Piedra. Adecuado para uso en piedra. Aplicaciones universales. Corte limpio y preciso.

Características:

- Tipo: F42.
- Medida de esmeril: 7/8".
- Modelo: Corte Cóncavo.
- Uso: Piedra.
- Descripción abrasiva: CS 30 T BF (Carburo de Silicio grano 30 muy duro de resinoide reforzado).

**DISCO DE CORTE TRONZADORA**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|------------------|-------|------------------|
| 340400018 | 14" x 1/8" (3mm) | 4.400 | Caja 20 / Unidad |

Disco de Corte Modelo Tronzadora de alta estabilidad, proporciona cortes rectos. Utilizado con máquinas estacionarias de más de 3 kW de potencia.

Características:

- Tipo: F41.
- Medida de esmeril: 1"
- Modelo: Tronzadora.
- Uso: Acero.
- Descripción abrasiva: AS 30 T BF (Óxido de Aluminio grano 30 muy duro de resinoide reforzado).

**DISCO DE DESBASTE CÓNCAVO**

| CÓDIGO | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|----------------------|--------|-------------------------|
| 340400014 | 4 1/2" x 1/4" (6 mm) | 13.000 | Caja 140-40/ Paquete 10 |
| 340400016 | 7" x 1/4" (6 mm) | 8.500 | Caja 60 / Caja 10 |

Disco de Corte Cóncavo adecuado para aceros de alta aleación, con rendimiento de pulido mejorado. Tiempo de vida extendido.

Características:

- Tipo: F27.
- Medida de esmeril: 7/8".
- Modelo: Desbaste Cóncavo.
- Uso: Acero.
- Descripción abrasiva: AS 24 R BF (Óxido de Aluminio grano 24 alta dureza de resinoide reforzado).

**DISCO FLAP / LAMINADO**

| CÓDIGO | MODELO | DESBASTE | GRANO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|------------------|----------|-------|--------|-----------------------|
| 340400023 | 4 1/2" x 7/8" ZA | Basto | 40 | 13.300 | Caja 240 / Paquete 10 |
| 340400024 | 4 1/2" x 7/8" ZA | Medio | 60 | 13.300 | Caja 240 / Paquete 10 |
| 340400025 | 4 1/2" x 7/8" ZA | Fino | 80 | 13.300 | Caja 240 / Paquete 10 |

Disco FLAP Laminado con revestimiento de Zirconia granulado apto para acero, acero inoxidable, altas aleaciones. Rectificado y acabado de soldaduras, eliminación de óxido y enganches con alta tasa de remoción.

Características:

- Tipo: T27
- Descripción abrasiva: Zirconia Alumina.



**BROCA DE ALTA VELOCIDAD**

| CÓDIGO | REF. | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|--------|-------|---------|-------------------------------|
| 340100001 | 100305 | 1/8" | 3.175 | Caj. 360 juegos / Juego de 10 |
| 340100002 | 100307 | 5/32" | 3.96875 | Caj. 120 juegos / Juego de 10 |
| 340100003 | 100309 | 3/16" | 4.7625 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100004 | 100313 | 1/4" | 6.35 | Caj. 50 juegos / Juego de 10 |
| 340100005 | 100317 | 5/16" | 7.9375 | Caj. 240 juegos / Juego de 5 |
| 340100031 | 100301 | 1/16" | 1.5875 | Caj. 500 juegos / Juego de 10 |
| 340100032 | 100302 | 5/64" | 1.98438 | Caj. 500 juegos / Juego de 10 |

Características:

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad.
- Exactitud en su diámetro de corte.
- Zanco recto para mandriles universales.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100001 | 7502239091529 |
| 340100002 | 7502239091543 |
| 340100003 | 7502239091567 |
| 340100004 | 7502239091611 |
| 340100005 | 7502239091659 |
| 340100031 | 7502239091482 |
| 340100032 | 7502239091499 |

**BROCA PARA CONCRETO**

| CÓDIGO | REF. | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|--------|-------------|----------------|-------------------------------|
| 340100006 | 100402 | 1/4" x 4" | 6.35 x 101.6 | Caj. 120 juegos / Juego de 10 |
| 340100007 | 100403 | 1/4" x 6" | 6.35 x 152.4 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100008 | 100408 | 3/8" x 5" | 9.525 x 127 | Caj. 60 juegos / Juego de 10 |
| 340100009 | 100409 | 3/8" x 6" | 9.525 x 152.4 | Caj. 40 juegos / Juego de 10 |
| 340100099 | 100410 | 3/8" x 12" | 9.525 x 304.8 | Caj. 20 juegos / Juego de 10 |
| 340100033 | 100406 | 5/16" x 6" | 7.9375 x 152.4 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100034 | 100407 | 5/16" x 12" | 7.9375 x 304.8 | Caj. 32 juegos / Juego de 10 |
| 340100035 | 100411 | 1/2" x 6" | 12.7 x 152.4 | Caj. 40 juegos / Juego de 10 |
| 340100100 | 100412 | 1/2" x 12" | 12.7 x 304.8 | Caj. 20 juegos / Juego de 10 |
| 340100036 | 100415 | 1/8" x 4" | 3.175 x 101.6 | Caj. 120 juegos / Juego de 10 |
| 340100098 | 100441 | 3/16" x 4" | 4.7625 x 101.6 | Caj. 72 juegos / Juego de 6 |

Características:

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad.
- Exactitud en su diámetro de corte.
- Zanco recto para mandriles universales.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100006 | 7502239091796 |
| 340100007 | 7502239091802 |
| 340100008 | 7502239091857 |
| 340100009 | 7502239091888 |
| 340100099 | 7502239091864 |
| 340100033 | 7502239091833 |
| 340100034 | 7502239091840 |
| 340100035 | 7502239091901 |
| 340100100 | 7502239091918 |
| 340100036 | 7506198107659 |
| 340100098 | 7502239091789 |

**LLAVE PARA TALADRO**

| CÓDIGO | REF. | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|--------|------|-------|------------------------|
| 340100010 | 112210 | 1/2" | 12.7 | Caja 72-12 / Blíster 1 |
| 340100011 | 112211 | 3/8" | 9.525 | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Características:

- Fabricado en acero endurecido.
- Ideal para ajustar y desajustar accesorios de un mandril o Chuck de taladro.
- Funciona para la mayoría de los taladros y rotomartillos comerciales.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100010 | 7506198118723 |
| 340100011 | 7506198118730 |

**BROCA DE ALTA VELOCIDAD DORADA**

| CÓDIGO | REF. | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|--------|--------|---------|-------------------------------|
| 340100060 | 100331 | 1/16" | 1.5875 | Caj. 500 juegos / Juego de 10 |
| 340100061 | 100332 | 5/64" | 1.98438 | Caj. 500 juegos / Juego de 10 |
| 340100062 | 100333 | 3/32" | 2.38125 | Caj. 500 juegos / Juego de 10 |
| 340100063 | 100334 | 7/64" | 2.77812 | Caj. 360 juegos / Juego de 10 |
| 340100064 | 100335 | 1/8" | 3.175 | Caj. 360 juegos / Juego de 10 |
| 340100065 | 100336 | 9/64" | 3.57187 | Caj. 120 juegos / Juego de 10 |
| 340100066 | 100337 | 5/32" | 3.96875 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100067 | 100338 | 11/64" | 4.36562 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100068 | 100339 | 3/16" | 4.7625 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100069 | 100340 | 13/64" | 5.15937 | Caj. 100 juegos / Juego de 10 |
| 340100070 | 100341 | 7/32" | 5.55625 | Caj. 50 juegos / Juego de 10 |
| 340100071 | 100342 | 15/64" | 5.95313 | Caj. 50 juegos / Juego de 10 |
| 340100072 | 100343 | 1/4" | 6.35 | Caj. 40 juegos / Juego de 10 |
| 340100073 | 100344 | 17/64" | 6.74687 | Caj. 40 juegos / Juego de 10 |
| 340100074 | 100345 | 9/32" | 7.14375 | Caj. 40 juegos / Juego de 10 |
| 340100075 | 100346 | 19/64" | 7.54062 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100076 | 100347 | 5/16" | 7.9375 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100077 | 100348 | 21/64" | 8.33437 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100078 | 100349 | 11/32" | 8.73125 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100079 | 100350 | 23/64" | 9.12812 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100080 | 100351 | 3/8" | 9.525 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100081 | 100352 | 25/64" | 9.92188 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100082 | 100353 | 13/32" | 10.3187 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100083 | 100354 | 27/64" | 10.7156 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100084 | 100355 | 7/16" | 11.1125 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100085 | 100356 | 29/64" | 11.5094 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100086 | 100357 | 15/32" | 11.9063 | Caj. 48 juegos / Juego de 5 |
| 340100087 | 100358 | 31/64" | 12.3031 | Caj. 40 juegos / Juego de 5 |
| 340100088 | 100359 | 1/2" | 12.7 | Caj. 40 juegos / Juego de 5 |

Características:

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad.
- Exactitud en su diámetro de corte.
- Zanco Redondo.
- Zanco P3.
- Acabado Cobalto.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100060 | 7506198104610 |
| 340100061 | 7506198104627 |
| 340100062 | 7506198104634 |
| 340100063 | 7506198104641 |
| 340100064 | 7506198104658 |
| 340100065 | 7506198104665 |
| 340100066 | 7506198104672 |
| 340100067 | 7506198104689 |
| 340100068 | 7506198104696 |
| 340100069 | 7506198104702 |
| 340100070 | 7506198104719 |
| 340100071 | 7506198104726 |
| 340100072 | 7506198104733 |
| 340100073 | 7506198104740 |
| 340100074 | 7506198104757 |
| 340100075 | 7506198104764 |
| 340100076 | 7506198104771 |
| 340100077 | 7506198104788 |
| 340100078 | 7506198104795 |
| 340100079 | 7506198104801 |
| 340100080 | 7506198104818 |
| 340100081 | 7506198104825 |
| 340100082 | 7506198104832 |
| 340100083 | 7506198104839 |
| 340100084 | 7506198104846 |
| 340100085 | 7506198104853 |
| 340100086 | 7506198104860 |
| 340100087 | 7506198104867 |
| 340100088 | 7506198104874 |

**MANDRIL (CHUCKS) CON LLAVE**

| CÓDIGO | REF. | MEDIDA | EMPAQUE |
|-----------|--------|--------|-----------------------|
| 340100116 | 112201 | 1/2" | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100117 | 112209 | 3/8" | Caja 36-6 / Blíster 1 |

Características:

- Mandril fabricado con mordazas en Acero al Cromo.
- Llave fabricada en Acero al Carbono.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100116 | 7506198103965 |
| 340100117 | 7506198118716 |





BROCA PARA VIDRIO Y AZULEJO

| CÓDIGO | REFERENCIA | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------|--------|------------------------------|
| 340100037 | 100503 | 1/4" | 6.35 | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta1 |
| 340100089 | 100501 | 1/8" | 3.175 | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta1 |
| 340100090 | 100502 | 3/16" | 4.7625 | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta1 |
| 340100091 | 100504 | 5/16" | 7.9375 | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta1 |
| 340100092 | 100505 | 3/8" | 9.525 | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta1 |
| 340100093 | 100506 | 1/2" | 12.7 | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta1 |

Características:

- Punta de carburo de tungsteno para un mejor barrenado.
- Zanco recto para mandriles universales.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100037 | 7506198180854 |
| 340100089 | 7506198180136 |
| 340100090 | 7506198180843 |
| 340100091 | 7506198180867 |
| 340100092 | 7506198180874 |
| 340100093 | 7506198180881 |



BROCAS PARA MADERA

| CÓDIGO | REFERENCIA | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|------------|------|--------|-----------------------|
| 340100101 | 100513 | 3/8" | 9.525 | Caja 72-6 / Blíster 1 |
| 340100102 | 100515 | 1/2" | 12.7 | Caja 72-6 / Blíster 1 |
| 340100103 | 100517 | 3/4" | 19.05 | Caja 72-6 / Blíster 1 |
| 340100104 | 100518 | 7/8" | 22.225 | Caja 72-6 / Blíster 1 |
| 340100105 | 100519 | 1" | 25.4 | Caja 72-6 / Blíster 1 |

Características:

- Fabricadas en acero alto carbono.
- Filos angulados para un corte más limpio.
- Zanco Hexagonal de 1/4 que evita que se patine.
- Punta guía para perforaciones exactas.
- Ángulos afilados para un corte limpio.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100101 | 7506198187347 |
| 340100102 | 7506198187361 |
| 340100103 | 7506198187385 |
| 340100104 | 7506198187392 |
| 340100105 | 7506198187408 |



JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 8 PIEZAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|-----------------------|
| 340100038 | 100531 | 8 Piezas | Caja 72-6 / Blíster 1 |

Características:

- Fabricadas en acero al carbono Brocas incluidas: 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 7/32"; 3/8".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

340100038 7506198187440

| IN | MM |
|-------|---------|
| 1/8" | 3.175 |
| 5/32" | 3.96875 |
| 3/16" | 4.7625 |
| 1/4" | 6.35 |
| 9/32" | 7.14375 |
| 5/16" | 7.9375 |
| 7/32" | 5.55625 |
| 3/8" | 9.525 |



JUEGO DE BROCAS DE ALTA VELOCIDAD 5 PIEZAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| 340100106 | 100330 | 5 PIEZAS | Caja 144-6 / Blíster 1 |

Características:

- Brocas incluidas: 1/16"; 3/32"; 1/8"; 3/16"; 1/4"

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

340100106 7506198101169

| IN | MM |
|-------|---------|
| 1/16" | 1.5875 |
| 3/32" | 2.38125 |
| 1/8" | 3.175 |
| 3/16" | 4.7625 |
| 1/4" | 6.35 |



JUEGO DE BROCAS PARA MADERA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|-----------------------|
| 340100043 | 109502 | 5 Piezas | Caja 60-6 / Blíster 1 |
| 340100042 | 109501 | 3 PIEZAS | Caja 60-6 / Blíster 1 |

Características:

- Útiles en cualquier tipo de madera.
- Facilitan la instalación de cerraduras.
- Medidas:
5 Piezas: 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/8"; 3/8". 1 1/4"
3 Piezas: 2 1/8"; 3/8".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

340100043 7502239097532
340100042 7502239097525



JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|-----------------------|
| 340100107 | 100413 | 4 Piezas | Caja 96-6 / Blíster 1 |
| 340100108 | 100414 | 5 Piezas | Caja 96-6 / Blíster 1 |

Características:

- Brocas incluidas juego 4 brocas: 3/16"x4"; 1/4"x4; 5/16"x4"; 3/8"x5".
- Brocas incluidas juego 5 brocas: 3/16"x4"; 1/4"x4"; 5/16"x4"; 1/4"x5"; 3/8"x5".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

340100107 7506198101145
340100108 7506198101152





DISCO DIAMANTADO RIN SEGMENTADO - MX

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-------|------------------------|
| 340400012 | 308511 | 7" x 3/32" | 8.500 | Caja 24 -6 / Blíster 1 |
| 340400011 | 308521 | 9" x 7/64" | 6.600 | Caja 24 -6 / Blíster 1 |

Discos Diamantados ideales para cortar toda una serie de materiales

Características:

- Incluye 2 reductores a 16 y 20 mm.
- Barrenos de 7/8".
- Código 34040012 para esmeril angular y sierra circular. Cortes rápidos y acabado burdo.
- Código 34040011 para esmeril angular. Corte rápidos.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340400011 | 7506198197131 |
| 340400012 | 7506198197100 |



DISCO DIAMANTADO CONTINUO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|--------|----------------------|
| 340400008 | 308502 | 4 1/2" x 5/64" | 13.200 | Caja 24-6/ Blíster 1 |
| 340400007 | 308512 | 7" x 3/32" | 8.500 | Caja 24-6/ Blíster 1 |
| 340400006 | 308522 | 9" x 7/64" | 6.600 | Caja 24-6/ Blíster 1 |

Discos Diamantados continuos están diseñados para ser usados en diferentes herramientas, principalmente en cortadoras y esmeriles.

Características:

- Incluye 2 reductores a 16 y 20 mm.
- Barrenos de 7/8".
- Códigos 340400008 y 340400006 para esmeril angular.
- Código 340400007 para esmeril angular y sierra circular.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340400006 | 7506198197148 |
| 340400007 | 7506198197117 |
| 340400008 | 7506198113704 |



DISCO DESBASTE DE METAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | RPM | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|-------|------------------------|
| 340400004 | 307809 | 7" x 6mm. | 8.500 | Caja 50-25 / Paquete 5 |

Disco de Desbaste de Metal de excelente calidad que se utiliza para aplanar un cordón de soldadura.

Características:

- Tipo 27.
- Barreno de 7/8"
- Ideal para trabajos en grandes superficies
- Granos de Óxido de Aluminio.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340400004 | 7506198171353 |



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA CENTRO 5/8"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------|
| 340400009 | 118502 | 7 1/4" 24 dientes | Caja 12-3 / Blíster 1 |
| 340400010 | 118503 | 7 1/4" 40 dientes | Caja 12-3 / Blíster 1 |

Sierra Circular para Madera, para trabajos de carpintería que requieran cortes precisos y en ángulo.

Características:

- Dientes de carburo de tungsteno.
- 8.500 RPM.
- Alta frecuencia en soldadura o que permite un 50% más resistencia al desprendimiento.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340400009 | 7506198181536 |
| 340400010 | 7506198181543 |



**ESCOBILLA DE COPA TRENZADA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | TRENZADO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 340100012 | 116635 | 3" Máx.Vel 12,500 RPM | Fino | Caja 24-4 / Blíster 1 |
| 340100013 | 116636 | 4" Máx.Vel 8,500 RPM | Fino | Caja 24-4 / Blíster 1 |
| 340100014 | 116637 | 5" Máx.Vel 6,500 RPM | Fino | Caja 24-4 / Blíster 1 |
| 340100015 | 116646 | 5" Máx.Vel 6,500 RPM | Grueso | Caja 24-4 / Blíster 1 |

Escobilla tipo copa trenzada para esmeriles que ayuda en la limpieza del trabajo con el acero.

Características:

- Entrada 14 mm.
- Calibre 0,35mm.
- Escobilla de Acero al carbono.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100012 | 7506198121662 |
| 340100013 | 7506198121679 |
| 340100014 | 7506198121686 |
| 340100015 | 7506198121709 |



340100012
340100013
340100014



340100015

**ESCOBILLA COPA CIRCULAR**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 340100016 | 116601 | 3/4" | Caja 24-4 / Blíster 1 |
| 340100017 | 116602 | 13/16" | Caja 24-4 / Blíster 1 |
| 340100018 | 116603 | 1 1/8" | Caja 24-4 / Blíster 1 |

Escobilla tipo copa trenzada para esmeriles que ayuda en la limpieza del trabajo con el acero.

Características:

- Calibre 0,35mm.
- Acabado fino.
- Máxima velocidad 6,000 RPM.
- Incluye adaptadores.
- Diámetro 6".



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100016 | 7506198121518 |
| 340100017 | 7506198121525 |
| 340100018 | 7506198121532 |

**ESCOBILLA CIRCULAR CON VÁSTAGO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 340100019 | 116651 | 1 1/2" alambre fino | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100020 | 116652 | 2" alambre fino | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100021 | 116653 | 3" alambre fino | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100022 | 116654 | 4" alambre fino | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100023 | 116661 | 2" alambre grueso | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100024 | 116662 | 3" alambre grueso | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100025 | 116663 | 4" alambre grueso | Caja 36-6 / Blíster 1 |

Escobilla circular con bastago ideal para quitar óxido.

Características:

- Alambre de acero latonado.
- Ideal para remover residuos de pintura y pulir.
- Maxima Velocidad 4,500 RPM.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA | CALIBRE |
|--------|-----------------|---------|
|--------|-----------------|---------|

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| 340100019 | 7506198121716 | Calibre 0,20 mm |
| 340100020 | 7506198121723 | Calibre 0,20 mm |
| 340100021 | 7506198121730 | Calibre 0,20 mm |
| 340100022 | 7506198121747 | Calibre 0,20 mm |
| 340100023 | 7506198121754 | Calibre 0,30 mm |
| 340100024 | 7506198121761 | Calibre 0,30 mm |
| 340100025 | 7506198121778 | Calibre 0,30 mm |

**ESCOBILLA CIRCULAR CON VÁSTAGO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 340100026 | 116684 | 1 3/4" alambre grueso | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100027 | 116685 | 2 3/4" alambre grueso | Caja 36-6 / Blíster 1 |

Escobilla circular con bastago ideal para quitar óxido.

Características:

- Alambre de acero latonado.
- Ideal para remover residuos de pintura y pulir.
- Ideal en superficies irregulares grandes.
- Para remover residuos
- Maxima Velocidad 4,500 RPM.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA | CALIBRE |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 340100026 | 7506198121839 | Calibre 0,30 mm |
| 340100027 | 7506198121846 | Calibre 0,30 mm |

**JUEGO DE ESCOBILLA PARA TALADRO 4 PIEZAS**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340100028 | 116691 | Caja 36-6 / Blíster 1 |

Juego de escobillas que remueven el óxido y la pintura de las superficies

Características:

- Incluye:
- Escobilla de lija 3".
 - Escobilla circular de alambre 3".
 - Escobilla de copa de alambre 2".
 - Escobilla de copa miniatura 3/4".



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100028 | 7506198121853 |

**JUEGO DE 5 PIEDRAS MONTADAS**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340100029 | 110101 | Caja 36-6 / Blíster 1 |

Juego de 5 piezas montadas ideales para pulir el acero y crear figuras

Características:

- Desbaste, rebabeo, acabado de metales ferrosos y fundición.
- Fabricadas en óxido de aluminio
- Rectificado de interiores

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100029 | 7506198121488 |





ARCO DE SIERRA AJUSTABLE DE SOLERA DE 12"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|------------------------------|
| 340200003 | 301004 | Arco | Caja 36-6/ Blíster Tarjeta 1 |
| 340100030 | 107501 | Hoja de sierra | Caja 20/ Paquete 10 |

El arco de sierra posee el cuerpo de solera móvil, con 3 posiciones para seguetas estándar de 8", 10" y 12".

Características:

- Cuerpo de solera móvil, con 3 posiciones.
- Para seguetas estándar de 8", 10" y 12".
- Hoja de Sierra de repuesto 107501.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200003 | 7506198109752 |
| 340100030 | 7502239095657 |



MINI ARCO PARA SEGUETA DE 10"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|
| 340200002 | 301003 | Arco | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340100030 | 107501 | Hoja de sierra | Caja 20 / Paquete 10 |

El mini Arco para seguenta es ideal para realizar cortes ligeros en metal, madera o PVC.

Características:

- Mango ergonómico de plástico ABS.
- Diseñado para hacer cortes en espacios pequeños.
- Hoja de Sierra de repuesto 107501.



HOJA DE SIERRA DE 12"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|----------------------|
| 340100030 | 107501 | 18 dpp | Caja 20 / Paquete 10 |
| 340100123 | 107502 | 24 dpp | Caja 20 / Paquete 10 |

La hoja de sierra es ideal para cortar hierro angulado, tuberías gruesas, lata y cobre. Adicionalmente con estas hojas se cortan tuercas, hierro corrugado,

Características:

- Dientes fabricados en acero alta velocidad.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340100030 | 7502239095657 |
| 340100123 | 7502239095664 |



SERRUCHO DOBLE Y TRIPLE FILO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 340200098 | 103805 | 18" Doble filo | Caja 24-6 / Unidad |
| 340200099 | 103806 | 20" Doble filo | Caja 24-6 / Unidad |
| 340200097 | 103802 | 20" Triple filo | Caja 24-6 / Unidad |

El serrucho es una herramienta manual utilizada para practicar cortes, sobre todo en madera.

Características:

- Hoja fabricada en acero de alto carbono pulida y laqueada.
- Mango ergonómico barnizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200098 | 7502239093318 |
| 340200099 | 7502239093325 |
| 340200097 | 7502239094100 |



ARCO PARA SEGUETA 12" PROFESIONAL TUBULAR

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 340200137 | 103601 | 12" | Caja 36-12 / Caja 1 |

La seguenta es una herramienta manual utilizada para practicar cortes, sobre todo en madera.

Características:

- Para seguetas de 12".
- Mayor resistencia.
- Mango de aluminio.
- Con grip.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200137 | 7506198184544 |
|-----------|---------------|



SEGUETA DE 12" INCLUIDA



ARCO PARA SEGUETA DE SOLERA DE 12"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|--------------------|
| 340200155 | 301001 | 12" | Caja 36-6 / Caja 1 |

La seguenta es una herramienta manual utilizada para practicar cortes, sobre todo en madera.

Características:

- Mango de plástico ABS.
- Cuerpo de solera.
- Para seguetas estándar de 12".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200155 | 7502239093264 |
|-----------|---------------|



SEGUETA DE 12" INCLUIDA



CORTADOR DE VIDRIO TIPO ALEMÁN

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|--------|------------|---------|
|--------|------------|---------|

| | | |
|-----------|--------|------------------------|
| 340200005 | 107402 | Caja 96-12 / Blíster 1 |
|-----------|--------|------------------------|

El Cortador de Vidrio Tipo Alemán es una herramienta manual muy similar a un lápiz que posee una rueda de corte de metal que marca el vidrio.

Características:

- Cabeza con 6 cuchillas intercambiables de carburo de tungsteno de 4.3 mm de diámetro
- Ranuras de diferente calibre para ruptura de vidrio
- Cómodo mango de madera perfilado
- Acabado cromo satinado

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200005 | 7502239096173 |
|-----------|---------------|



CORTADOR DE VIDRIO

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|--------|------------|---------|
|--------|------------|---------|

| | | |
|-----------|--------|------------------------|
| 340200004 | 107401 | Caja 96-12 / Blíster 1 |
|-----------|--------|------------------------|

El Cortador de Vidrio es una herramienta manual muy similar a un lápiz que posee una rueda de corte de metal que marca el vidrio.

Características:

- Cuchilla de carburo de tungsteno de 5.3 mm de diámetro.
- Ranuras de diferente calibre y bola para ruptura de vidrio.
- Fabricado en aluminio con diseño de bola en el extremo.
- Acabado en pintura electrostática.





CUCHILLA DE PLÁSTICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 340200092 | 304003 | 5" Cutter | Caja 144-12 / Bolsa 1 |
| 340200093 | 304004 | 6" Cutter | Caja 72-12 / Bolsa 1 |
| 340100039 | 102105 | 5" Juego Cuchillas | Caja 144-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340100040 | 102106 | 6" Juego Cuchillas | Caja 144-12 / Blister Tarjeta 1 |

Cuchilla ideal para realizar cortes en línea recta y sobre materiales finos y blandos

Características:

- Fabricado con plástico ABS.
- Para trabajos de oficina y hogar.
- **340100039** grosor de 9 mm.
- **340100040** grosor de 17 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200092 | 7506198104591 |
| 340200093 | 7506198104607 |
| 340100039 | 7502239093220 |
| 340100040 | 7502239093237 |



CUCHILLA MULTIUSOS DE ALUMINIO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------|-------------------------|
| 340200085 | 102107 | Navaja Multiusos | Caja 72-6 / Blister 1 |
| 340100041 | 102109 | Cuchilla | Caja 144-12 / Blister 1 |

Cuchilla ideal para realizar cortes en línea recta y sobre materiales finos y blandos

Posee mango ergonómico antideslizante y compartimiento en el cuerpo de la navaja para guardar los repuestos.

Características:

- 1 Cuchilla para corte de acrílico.
- 5 Cuchillas de repuesto fabricadas en acero SK6.
- Grosor de cuchilla 19 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200085 | 7502239093213 |
| 340100041 | 7502239093947 |



CORTA AZULEJOS DE 40 CM

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|-----------------|
| 340200007 | 300901 | Corta Azulejos | Caja 6 / Caja 1 |
| 340200001 | 300902 | Cuchilla | 120-12 / Caja 1 |

El Corta Azulejo es ideal para cortar cerámicas y porcelanatos, de manera precisa, permite no solamente el corte recto, sino también en ángulo.

Características:

- Herramienta para cortar cerámica o azulejo.
- Base metálica graduada.
- Capacidad de corte 40 cm.
- Cuchilla circular de carburo de tungsteno.
- **340200001**. Diámetro 16 mm, espesor 15 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200007 | 7502239093257 |
| 340200001 | 7502239094469 |



CORTA AZULEJOS PROFESIONAL C/BALEROS 60 CM

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|----------------------|
| 340200105 | 104332 | Corta Azulejos | Caja 3 / Caja 1 |
| 340200113 | 104393 | Cuchilla | Caja 120-12 / Caja 1 |

El Corta Azulejo es ideal para cortar cerámicas y porcelanatos, de manera precisa, permite no solamente el corte recto, sino también en ángulo.

Características:

- Correderas y palanca que se deslizan sobre baleros.
- Cuerpo robusto de lámina de acero al carbono.
- Área de corte protegida con acolchonamiento.
- Capacidad de corte 60 cm.
- Incluye cuchilla de carburo de tungsteno recubierta con titanio.
- Incluye escuadra.
- **340200113**. Diámetro 22 mm, espesor 2 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200105 | 7502239096784 |



MULTIHERRAMIENTAS 14 EN 1

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200138 | 305401 | Caja 12-4 / Blister 1 |

El multiherramientas es ideal para campamento, casa y oficina. Herramientas incluidas: Pinza punta larga, Pinza mordaza curva, Cizalla para corte, Cuchillo grande-chico, Desarmador plano chico-mediano-grande, Desarmador punta cruz, Abrelatas, Destapador, Regleta, Quita escamas, Lima doble.

Características:

- Fabricada en acero inoxidable.
- Incluye estuche para cinturón.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200138 | 7506198101831 |



MULTIHERRAMIENTAS 14 EN 1

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200136 | 108703 | Caja 72-6 / Blister 1 |

El multiherramientas es ideal para campamento, casa y oficina. Herramientas incluidas: Pinza punta larga, Cizalla de corte, Mordazas de sujeción, Abrelatas, Desarmador plano chico, Serrucho, Desarmador plano largo, Lima, Destapador, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Quita escamas, Regla, Cuchillo.

Características:

- Fabricada en acero inoxidable
- Resorte que ayuda a abrir de manera automática la cabeza de la pinza.
- Incluye estuche para cinturón.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200136 | 7506198112776 |



HERRAMIENTAS INCLUIDAS

- 1 Pinza punta larga
- 2 Cizalla de corte
- 3 Mordazas de sujeción
- 4 Abrelatas
- 5 Desarmador plano chico
- 6 Serrucho
- 7 Desarmador plano largo
- 8 Lima
- 9 Destapador
- 10 Desarmador plano
- 11 Desarmador de cruz
- 12 Quitaescamas
- 13 Regla
- 14 Cuchillo





HERRAMIENTAS MANUALES

DESARMADOR PUNTA ESTRELLADA (CRUZ)

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| 340200015 | 300204 | 1/4" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200016 | 300205 | 1/4" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200017 | 300206 | 1/4" x 8" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200009 | 300216 | 1/8" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200010 | 300217 | 1/8" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200011 | 300218 | 1/8" x 8" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200012 | 300203 | 3/16" x 3" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200013 | 300203 | 3/16" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200014 | 300204 | 3/16" x 8" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |

El desarmador de punta estrella (cruz), es una excelente herramienta de mano que posee mango ergonómico.

Características:

- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio.
- Espiga insertada hasta 30% del mango.
- Punta imantada.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200015 | 7502239095138 |
| 340200016 | 7502239095145 |
| 340200017 | 7502239095152 |
| 340200009 | 7502239095302 |
| 340200010 | 7502239095319 |
| 340200011 | 7502239095326 |
| 340200012 | 7502239095107 |
| 340200013 | 7502239095114 |
| 340200014 | 7502239095121 |



DESARMADOR PUNTA PLANA (ESTÁNDAR)

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| 340200020 | 300208 | 1/4" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200021 | 300209 | 1/4" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200018 | 300207 | 3/16" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200019 | 300221 | 3/16" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |

El desarmador de punta plana (estándar), es una excelente herramienta de mano que posee mango ergonómico.

Características:

- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio.
- Espiga insertada hasta 30% del mango.
- Punta imantada.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200020 | 7502239095176 |
| 340200021 | 7502239095183 |
| 340200018 | 7502239095169 |
| 340200019 | 7506198101039 |



DESARMADOR PUNTA ESTRELLADA (CRUZ)

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| 340200024 | 104949 | 1/4" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200025 | 104950 | 1/4" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200022 | 104945 | 3/16" x 3" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200023 | 104946 | 3/16" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |

El Desarmador punta estrellada (cruz) es una excelente herramienta de mano que posee mango Comfort Grip de alta resistencia.

Características:

- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio.
- Espiga insertada hasta 30% del mango.
- Punta imantada.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200024 | 7506198191221 |
| 340200025 | 7506198191238 |
| 340200022 | 7506198191184 |
| 340200023 | 7506198191191 |



DESARMADOR PUNTA PLANA (ESTÁNDAR)

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| 340200027 | 104963 | 1/4" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200028 | 104964 | 1/4" x 6" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 340200026 | 104961 | 3/16" x 4" | Caja 96-12 / Blister Tarjeta 1 |

El Desarmador plano punta (estándar), es una excelente herramienta de mano que posee mango Comfort Grip de alta resistencia.

Características:

- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio.
- Espiga insertada hasta 30% del mango.
- Punta imantada.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200026 | 7506198191269 |
| 340200027 | 7506198191283 |
| 340200028 | 7506198191290 |



JUEGO DE DESARMADORES 4 PIEZAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200029 | 304702 | Caja 24-6 / Blister 1 |

Juego de Desarmadores de 4 piezas con barra forjada en acero al carbono.

Características:

- Mango de PVC de alta resistencia.
- Espiga insertada hasta 30% del mango, con punta imantada.
- Medidas punta cruz y plana: 1/4" x 4" y 3/16" x 4".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200029 | 7506198100131 |



JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS


| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200030 | 304702 | Caja 24-6 / Blister 1 |

Juego de Desarmadores de 6 piezas con barra forjada en acero al carbono.

Características:

- Mango de PVC de alta resistencia.
- Espiga insertada hasta 50% del mango, con punta imantada.
- Medidas: punta cruz 1/4" x 4"; 3/16" x 4"; punta plana 1/4" x 4"; 1/4" x 6"; 3/16" x 3"; 3/16" x 6".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200030 | 7506198100148 |





DESARMADOR TIPO RACHET 16 PUNTAS Y 12 DADOS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200156 | 304709 | Caja 24-6 / Blíster 1 |

Características:

- Puntas forjadas en acero al Cromo Vanadio.
- Mango ergonómico antiderrapante.
- Espiga insertada hasta 50% del mango.
- Punta imantada.

| |
|--------------------------|
| 3/16", 1/4" y 9/32" |
| PH1, PH2 (5 piezas), PH3 |
| T15, T20 y T25 |
| 1/8" y 3/16" |



| | |
|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340200156 | 7506198100353 |

18
meses
GARANTÍA

MAXTOOL

DADOS ESTÁNDAR

1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

DADOS MILIMÉTRICOS

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

DESARMADOR TIPO RACHET 6 PUNTAS Y 7 DADOS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200157 | 304708 | Caja 24-6 / Blíster 1 |

Características:

- Puntas forjadas en acero al Cromo Vanadio.
- Barra con socket imantado que asegura mejor las puntas y dados.
- Mango ergonómico antiderrapante.

| |
|---|
| 3/16" y 1/4" |
| PH1 y PH2 |
| T15 y T20 |
| 1/2", 7/16", 3/8", 11/32" 5/16", 1/4", 3/16" |



| | |
|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340200157 | 7506198100346 |

18
meses
GARANTÍA

MAXTOOL

DESARMADOR CON 6 PUNTAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------|
| 340200159 | 304707 | Caja 60-6 / Blíster |

Características:

- Puntas forjadas en acero al Cromo Vanadio.
- Barra con socket imantado que asegura mejor las puntas.
- Mango ergonómico con compartimento paraguairar puntas.

| |
|----------------|
| 4.7 mm - 3/16" |
| 7.1 mm - 9/32" |
| PH1 y PH2 |
| T15 y T20 |



| | |
|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340200159 | 7506198100339 |

18
meses
GARANTÍA

MAXTOOL

JUEGO DE 7 DESARMADORES DIELÉCTRICO CON PROBADOR

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 340200088 | 114111 | Caja 10-1 / Blíster Caja 1 |

Juego de 7 desarmadores con probador con clip tipo pluma 140 mm. (14 cm).

Características:

- Circuitos de 100-250 V.
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio.
- Norma que aplica: VDE/ GS.
- Protección de aislamiento hasta 1000 V.
- Cumple con norma **NOM**.
- Norma Internacional IEC 60900:2012.
- Certificación Alemana DVE - GS.

| |
|---|
| PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 |
| 3 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm |

| | |
|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340200088 | 7506198110523 |

1
año
GARANTÍA

AKSI



JUEGO DE DESARMADORES DE IMPACTO 7 PIEZAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200031 | 304705 | Caja 24-6 / Blíster 1 |

Juego de Desarmadores de Impacto de 7 piezas en barra cuadrada de acero al carbono.

Características:

- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra cuadrada para uso de llaves, mayor fuerza al torque y punta imantada
- Medidas: punta cruz 1/4" x 4"; 3/16" x 3"; 5/16" x 6" / punta plana 1/4" x 4"; 1/4" x 6"; 5/16" x 8"; 3/16" x 3".

| | |
|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340200031 | 7506198100162 |



12
meses
GARANTÍA

MAXTOOL

JUEGO DE 6 DESARMADORES

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 340200094 | 307501 | Caja 36-6 / Blíster tarjeta 1 |

Juego de 6 desarmadores de precisión con estuche organizador que facilita su almacenamiento.

Características:

- Para uso en trabajos de precisión.
- Mango ergonómico Cabeza giratoria.
- 1.4 mm - 2 mm
- 2.4 mm - 3 mm

No.0 - No.1

| | |
|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 340200094 | 7506198108278 |

12
meses
GARANTÍA

MAXTOOL





JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN 6 PIEZAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 340200032 | 307502 | Caja 96-6 / Blíster tarjeta 1 |

Juego de Desarmadores de Precisión de 6 piezas para uso en trabajos de precisión.

Características:

- Mango ergonómico.
- Cabeza giratoria.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200032 | 7506198109530 |



JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN TIPO LLAVERO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|---------------------------|
| 340200095 | 308601 | Estándar | Caja 144-12 / Blíster t 1 |
| 340200096 | 308602 | Milimétrico | Caja 144-12 / Blíster t 1 |

Juego de 8 llaves tipo Allen ideal para atornillar y encajar cualquier tornillo con acabado en su cabeza de forma hexagonal.

Características:

- Fabricadas en acero al carbono.
- Para mayor comodidad de uso es tipo llavero.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200095 | 7506198118826 |
| 340200096 | 7506198118833 |



JUEGO DE 5 LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200033 | 305302 | Caja 36-6 / Paquete 1 |

Juego de 5 llaves combinadas milimétricas ideales para hacer un esfuerzo de torsión para apretar o aflojar tornillos y que tienen una cabeza que corresponde a la boca de la llave.

Características:

- Forjadas en acero al carbono.
- Medidas: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm y 13mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200033 | 7506198104559 |



JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO 40 PIEZAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------|
| 340200158 | 308701 | Caja 10/ Unidad |

Características:

- Matraca fabricada en acero al carbono.
- Tipo estándar y milimétrico.
- Mando 1/4" y 3/8".

CONTENIDO

- 1 Matraca reversible 20 cm - 8"
- 1 Barra de extensión de 79 mm - 3"
- 1 Adaptador de 9,5 mm - 3/8" a 6,4 mm - 1/4"
- 1 Dado largo de 15,8 mm - 5/8"
- 1 Disco de plástico de 9,5 mm - 3/8"
- 1 Desarmador para dado de 6,4 mm - 1/4"
- 3 Dados de 8 puntos std mando de 6,4 mm - 1/4"
- 12 Dados de 6 puntos std mando de 6,4 mm - 1/4"
- 3 Dados de 6 puntos std mando 9,5 mm - 3/8"
- 3 Dados de 6 puntos mm mando 9,5 mm - 3/8"
- 12 Dados de 6 puntos mm mando de 6,4 mm - 1/4"
- 1 Estuche plástico

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200158 | 7506198120047 |



CINCEL CORTE FRÍO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------|
| 340200141 | 101501 | 1/2" x 6" (13 x 150 mm) | Caja 40-8 / Unidad |
| 340200142 | 101502 | 5/8" x 6" (16 x 150 mm) | Caja 40-8 / Unidad |
| 340200143 | 101503 | 3/4" x 6" (19 x 150 mm) | Caja 32-8 / Unidad |
| 340200144 | 101504 | 1/2" x 8" (13 x 200 mm) | Caja 40-8 / Unidad |
| 340200145 | 101505 | 5/8" x 8" (16 x 200 mm) | Caja 40-8 / Unidad |
| 340200146 | 101506 | 3/4" x 8" (19 x 200 mm) | Caja 32-8 / Unidad |
| 340200147 | 101507 | 7/8" x 8" (22 x 200 mm) | Caja 24-6 / Unidad |
| 340200148 | 101508 | 1" x 8" (25 x 200 mm) | Caja 24-6 / Unidad |
| 340200149 | 101509 | 1/2" x 10" (13 x 250 mm) | Caja 40-8 / Unidad |
| 340200150 | 101510 | 5/8" x 10" (16 x 250 mm) | Caja 40-8 / Unidad |
| 340200151 | 101511 | 3/4" x 10" (19 x 250 mm) | Caja 32-8 / Unidad |
| 340200152 | 101512 | 7/8" x 10" (22 x 250 mm) | Caja 24-6 / Unidad |
| 340200153 | 101513 | 1" x 10" (25 x 250 mm) | Caja 24-6 / Unidad |

Características:

- Cuerpo hexagonal fabricado en Cromo Vanadio.
- Lacado para mayor resistencia a la corrosión.
- Punta templada para mejorar su desempeño.
- Cabeza ancha para facilitar el golpeo.



INFLADOR MANUAL METÁLICO DE 21"

| CÓDIGO | REFERENCIA | TAMAÑO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 340150012 | 110002 | 53 cm - 21" | Caja 12/ Unidad |

Características:

- Adaptador metálico de seguridad para extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza.
- Sistema de doble cilindro metálico, para un inflado más rápido.
- Mango plástico ergonómico y soporte de pedal abatible.
- Cuerpo de acero.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340150012 | 7502239095800 |





JUEGO DE 9 PUNTAS MIXTO PARA DESARMADOR 2"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 340100111 | 307401 | 2" - 50 mm | Caja 48-6 / Blíster 1 |

Ideales para usar en taladro y desarmador eléctrico o manual.

Características:
- Fabricadas en acero al Cromo Vanadio.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA
340100111 7506198108267



| |
|------------|
| 1 de 3/16" |
| 2 de 1/4" |
| 1 de 5/16" |
| 1 de No.1 |
| 3 de No.2 |
| 1 de No.3 |



JUEGO DE 7 PUNTAS 2" TORX

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 340100110 | 114005 | 2" - 50 mm | Caja 72-6 / Blíster 1 |

Ideales para usar en taladro y desarmador eléctrico o manual.

Características:
- Para uso industrial.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA
340100110 7506198107772



| | |
|-----|-----|
| T10 | T27 |
| T15 | T30 |
| T20 | T40 |
| T25 | |

*Torx® es una marca registrada



JUEGO DE 7 PUNTAS 1" TORX

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 340100109 | 114004 | 1" - 25 mm | Caja 72-6 / Blíster 1 |

Ideales para usar en taladro y desarmador eléctrico o manual.

Características:
- Fabricadas en Acero al Cromo Vanadio.
- Para uso industrial.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA
340100110 7506198107772



| | |
|-----|-----|
| T9 | T25 |
| T10 | T27 |
| T15 | T30 |
| T20 | |

*Torx® es una marca registrada



JUEGO DE 5 PUNTAS CRUZ (PH2) 2"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|------------------------|
| 340100113 | 114002 | 2" - 50 mm | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Ideales para usar en taladro y desarmador eléctrico o manual.

Características:
- Fabricadas en Acero al Cromo Vanadio.
- Para uso industrial.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA
340100113 7506198107741



JUEGO DE 5 PUNTAS CRUZ (PH2) 1"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|------------------------|
| 340100112 | 114003 | 1" - 25 mm | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Ideales para usar en taladro y desarmador eléctrico o manual.

Características:
- Fabricadas en Acero al Cromo Vanadio.
- Para uso industrial.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA
340100112 7506198107758



No. 2



JUEGO DE 4 PUNTAS MIXTAS 2"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|------------------------|
| 340100114 | 114001 | 2" - 50 mm | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Ideales para usar en taladro y desarmador eléctrico o manual.

Características:
- Fabricadas en Acero al Cromo Vanadio.
- Para uso industrial.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA
340100112 7506198107734



2 piezas de 1/4"
2 piezas del No. 2





LLAVE STILSON LIGERA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 340200034 | 301201 | 8" | Caja 48-6 / Bolsa 1 |
| 340200107 | 301202 | 10" | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
| 340200108 | 301203 | 12" | Caja 24-6 / Bolsa 1 |
| 340200109 | 301204 | 14" | Caja 12-4 / Bolsa 1 |
| 340200110 | 301205 | 18" | Caja 12-4 / Bolsa 1 |
| 340200111 | 301206 | 24" | Caja 6-2 / Bolsa 1 |

La Llave Stilson es una herramienta que sirve para ajustar, aflojar o apretar piezas de tamaño considerable que otro tipo de llaves no pueden apretar correctamente.

Características:

- Cuerpo de hierro forjado.
- Mordazas forjadas en acero al carbón.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200034 | 7502239091086 |
| 340200107 | 7502239091093 |
| 340200108 | 7502239091109 |
| 340200109 | 7502239091116 |
| 340200110 | 7502239091123 |
| 340200111 | 7502239091130 |


18

 meses
GARANTÍA

IT MAXTOOL

CIZALLA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------|
| 340200035 | 306503 | 18" | Caja 8-2 / Caja 1 |
| 340200106 | 306504 | 24" | Caja 6-2 / Caja 1 |

La Cizalla es una herramienta manual que tiene una forma de trabajar similar a la de unas tijeras, juntándose las dos cuchillas sobre la superficie del material a cortar hasta que la resistencia de este se vence y se rompe consiguiendo desunirla en dos.

Características:

- Mango antiderrapante.
- Mayor palanca, menor esfuerzo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200035 | 7506198107086 |
| 340200106 | 7506198107093 |


IT MAXTOOL

PINZA DE EXTENSIÓN DE 10"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 340200036 | 104616 | 10" | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |

La Pinza de extensión sirve para sujetar, apretar y aflojar tuercas y tornillos ya que sus dientes en ángulo recto agarran en todas direcciones.

Características:

- Forjadas en acero al carbono.
- Mangos recubiertos con vinil para un máximo agarre y comodidad.
- Mordazas estriadas para facilitar la sujeción.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200036 | 7506198101640 |

10

 años
GARANTÍA

AKSI

ALICATE DE PRESIÓN DE 10"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 340200037 | 306701 | Uña recta | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340200038 | 306702 | Uña Curva | Caja 36-6 / Blister 1 |

Alicate ideal que puede ser inmovilizadora en una cierta posición para así forzar o arrancar diversos objetos o materiales.

Características:

- Mordazas en acero al carbono.
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200037 | 7506198106157 |
| 340200038 | 7506198106164 |


18
meses
GARANTÍA
IT MAXTOOL

ALICATE MECÁNICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 340200039 | 304510 | 6" | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200040 | 304511 | 8" | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |

Alicate ideal para apretar y aflojar uniones mecánicas, para esirar y doblar piezas y para cortar o pelar alambres y cables.

Características:

- Fabricadas en acero al carbono.
- Mordazas estriadas con dos posiciones de ajuste.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200039 | 7506198101800 |
| 340200040 | 7506198101817 |

18

 meses
GARANTÍA

IT MAXTOOL

ALICATE UNIVERSAL DE ELECTRICISTA LIGERA

| CÓDIGO | REFERENCIA | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|
| 340200041 | 304503 | 7" | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200042 | 304504 | 8" | Caja 48-6 / Blister Tarjeta 1 |

El Alicate de electricista es ideal para Apretar o aflojar piezas mecánicas, pelar cables, cortar alambres y estirar piezas.

Características:

- Fabricadas en acero al carbono.
- Para uso en instalaciones eléctricas.
- Mordazas estriada que facilitan la sujeción.
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200041 | 7506198101947 |
| 340200042 | 7506198101770 |


18
meses
GARANTÍA
IT MAXTOOL




ALICATE MECÁNICO DE CORTE DIAGONAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 340200043 | 304508 | 9" | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200044 | 304509 | 7" | Caja 48-6 / Blíster Tarjeta 1 |

El alicate está dotado de unas mandíbulas de forma diagonal, muy útiles para seccionar cables, cortar alambres y otras piezas de pequeño diámetro.

Características:

- Fabricadas en acero al carbono.
- Pinzas de filos templados que proporcionan un mejor corte y conservan el fil.
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200043 | 7506198101794 |
| 340200044 | 7506198101978 |



PINZA DE PUNTA Y CORTE

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 340200045 | 304505 | 9" | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200046 | 304506 | 7" | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200047 | 304507 | 8" | Caja 48-6 / Blíster Tarjeta 1 |

La pinza de punta y corte es muy utilizada en trabajos de reparación de aparatos electrónicos ya que sus mordazas puntiagudas permiten sujetar piezas muy pequeñas.

Características:

- Para uso en espacios estrechos y ajustes de precisión.
- Forjadas en acero al carbono.
- Mordazas estradas que facilitan la sujeción.
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200045 | 7506198101787 |
| 340200046 | 7506198101954 |
| 340200047 | 7506198101961 |



PINZA DE PUNTA Y CORTE CR-V MANGO VINIL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 340200048 | 104638 | 6" | Caja 60-6 / Blíster 1 |

La pinza de punta y corte es muy utilizada en trabajos de reparación de aparatos electrónicos ya que sus mordazas puntiagudas permiten sujetar piezas muy pequeñas.

Características:

- Diseñadas para trabajar en espacios estrechos y para hacer ajustes de alta precisión.
- Mangos ergonómicos para un máximo agarre y comodidad.
- Mordazas estradas que optimizan la sujeción.
- Filos endurecidos para un mejor corte y gran durabilidad.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200048 | 7506198110475 |

PINZA DE PUNTA Y CORTE ACABADO SATINADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 340200086 | 104628 | 6" | Caja 60-6 / Blíster 1 |

La pinza de punta y corte es muy utilizada en trabajos de reparación de aparatos electrónicos ya que sus mordazas puntiagudas permiten sujetar piezas muy pequeñas.

Características:

- Diseñadas para trabajar en espacios estrechos y para hacer ajustes de alta precisión.
- Mangos ergonómicos para un máximo agarre y comodidad.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200086 | 7506198118970 |

CORTADOR DE TUBO DE PVC

| CÓDIGO | REFERENCIA | DIÁMETRO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|
| 340200006 | 112110 | 42 mm - 1 5/8" | Caja 24-6 / Blíster Tarjeta 1 |

El Cortador de Tubo de PVC es una herramienta manual que se utiliza en instalaciones y mantenimiento de tuberías de agua y eléctricas.

Características:

- Cuerpo de aluminio.
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable de alta resistencia.
- Ideal para cortar tubos de PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE y mangueras de goma.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200006 | 7506198123178 |



CORTADOR DE TUBO DE COBRE, ALUMINIO Y LATÓN

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|-------------------------|
| 340200154 | 305801 | 1 1/8" - 3-29 mm | Caja 36-6 / Blíster 1 |
| 340100115 | 305802 | Repuesto 2 piezas | Caja 144-24 / Blíster 1 |

Características:

- Útil para cortar tubos de cobre, aluminio y latón.
- Aditamento retráctil, para quitar rebabas.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200154 | 7506198103903 |
| 340100115 | 7506198103910 |





HERRAMIENTAS MANUALES

TIJERA PARA HOJALATERO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 540100002 | 100802 | 8" | Caja 24-4 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540100003 | 100803 | 10" | Caja 24-4 / Blíster Tarjeta 1 |

La Tijera para hojalatero es la herramienta que se usa para cortar delgadas o gruesas (depende de las tijeras) laminas metalicas.

Características:

- Forjadas en acero al carbono.
- Recubrimiento satinado mucho más resistente a la corrosión.
- Mango acojinado.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540100002 | 7506198121419 |
| 540100003 | 7506198121426 |



REMACHADORA SEMI PROFESIONAL DE 10"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------|-----------------------|
| 340200090 | 302201 | Sin remaches | Caja 36-3 / Blíster 1 |
| 340200091 | 302202 | Con remaches | Caja 36-6 / Blíster 1 |

La Remachadora es una herramienta manual cuya principal función es unir dos piezas mediante un remache fijo y es utilizada en el sector mecánico, carroceros y carpintería en aluminio.

Características:

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16".
- Cilindro de acero templado y mangos de vinil.
- Ideal para reparaciones en el hogar.
- Incluye 60 remaches.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200090 | 7502239090915 |
| 340200091 | 7506198181151 |



PRENSA C

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|---------------------------------|
| 340200053 | 101308 | Nodular 1" | Caja 144-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200054 | 101309 | Nodular 2" | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200055 | 101310 | Nodular 3" | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200056 | 101311 | Nodular 4" | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200057 | 101312 | Nodular 5" | Caja 30-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200058 | 101313 | Nodular 6" | Caja 24-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340200059 | 101314 | Nodular 8" | Caja 12-6 / Blíster Tarjeta 1 |

La Prensa C es ideal como elemento de sujeción en trabajos donde se requiere inmovilizar piezas y maniobrar con mayor seguridad.

Características:

- Fabricadas en hierro nodular, ligera y de gran resistencia al trabajo pesado.
- Virala con diseño rótula, se ajusta perfectamente al cuerpo.
- Husillo de acero al carbono, mayor resistencia al desgaste y al toque.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200053 | 340200053 |
| 340200054 | 340200054 |
| 340200055 | 340200055 |
| 340200056 | 340200056 |
| 340200057 | 340200057 |
| 340200058 | 340200058 |
| 340200059 | 340200059 |



NIVEL TORPEDO DE 9" MAGNÉTICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|------------------------|
| 340600012 | 303101 | 9" | Caja 60-10 / Blíster 1 |

El Nivel Torpedo se utiliza para medir niveles en espacios muy reducidos para trabajos en carpintería y albañilería

Características:

- Cuerpo plástico con imán que facilita el trabajo a manos libres.
- Gotas de acrílico con tres posiciones: 45°, 90° y 180°.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600012 | 7502239096135 |



NIVEL DE ALUMINIO

| CÓDIGO | REFERENCIA | DIÁMETRO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|-------------------------------|
| 340600013 | 303102 | 14" | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340600014 | 303103 | 18" | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 340600015 | 303104 | 20" | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |

El Nivel de Aluminio es ideal para acabado de carpintería, albañilería y trabajos de jardinería. El aluminio le otorga a los niveles un perfil robusto y resistente.

Características:

- Resistente cuerpo de aluminio con protectores plásticos.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

| | |
|-----------|---------------|
| 340600013 | 7506198102753 |
| 340600014 | 7506198102760 |
| 340600015 | 7506198102777 |





ALICATE PELACABLES 9"

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200049 | 104614 | Caja 36-6 / Blister 1 |

El Alicata Pelacables es ideal ya que corta cable de cobre y aluminio de diferentes calibres.

Características:

- Sistema de cizalla para cortar cables de medidas comunes.
- Mangos ergonómicos recubiertos con vinil.
- Incluye mordaza para apretar terminales.

CÓDIGO 340200049 CÓDIGO DE BARRA 7506198101527



MAZO DE HULE 16 OZ

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------|
| 340200050 | 101012 | Caja 36-6 / Bolsa 1 |

El Mazo de hule es una herramienta de mano que sirve para golpear o percutir.

Características:

- Cabeza de neopreno.
- Proporciona fuertes impactos sin dañar las superficies

CÓDIGO 340200050 CÓDIGO DE BARRA 7506198105532



MARTILLO MANGO MADERA UÑA CURVA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 340200051 | 105001 | 16 Oz. | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
| 340200052 | 105002 | 20 Oz. | Caja 24-6 / Bolsa 1 |

El Martillo es ideal para extraer clavos, puntillas y tuercas.

Características:

- Cabeza forjada en acero alto carbono pulida y laqueada.
- Mango de madera pulido y laqueado, encabado con doble cuña.
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc.
- Dureza de uña: 40-50 HRc.

CÓDIGO 340200051 CÓDIGO DE BARRA 7502239097705
340200052 7502239097712



MARTILLO FIBRA DE VIDRIO UÑA CURVA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 340200100 | 105009 | 16 Oz. | Caja 36-6 / Bolsa 1 |

El Martillo es ideal para extraer clavos, puntillas o tuercas.

Características:

- Cabeza forjada y templada en acero alto carbono.
- Mango con grip.
- Cabeza de 16 Oz.
- Dureza de uña: 40-50 HRc.
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc.

CÓDIGO 340200100 CÓDIGO DE BARRA 7506198188324



MARTILLO DE BOLA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 340200101 | 300302 | 16 Oz. | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
| 340200102 | 300303 | 24 Oz. | Caja 24-6 / Bolsa 1 |
| 340200103 | 300304 | 32 Oz. | Caja 24-6 / Bolsa 1 |
| 340200104 | 300305 | 40 Oz. | Caja 12-6 / Bolsa 1 |

El Martillo de bola es muy útil en trabajos de metal. La parte redonda del cabezal se suele utilizar para dar forma y aplanar los metales.

Características:

- Cabeza forjada en acero al carbón pulida y laqueada.
- Mango de madera pulida y laqueado.
- Encabado con doble cuña.
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc.

CÓDIGO 340200101 CÓDIGO DE BARRA 7502239097743
340200102 7502239097750
340200103 7502239097767
340200104 7502239097774



MARTILLO MANGO TUBULAR 16 OZ.

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 340200139 | 105005 | Uña Curva | Caja 24-6 / Unidad |
| 340200140 | 105006 | Uña Recta | Caja 24-6 / Unidad |

El Martillo mango tubular es muy útil para remachar, conformar y enderezar metal, además de golpear cinceles, punzones, botadores, sacabocados, entre otros.

Características:

- Fabricado en acero alto carbono y encabado tubular para trabajo pesado.
- Cuerpo granallado y laqueado.
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc.
- Dureza de uña: 40-50 HRc.

CÓDIGO 340200139 CÓDIGO DE BARRA 340200140





HERRAMIENTAS MANUALES

HUINCHA ANTI IMPACTO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|----------------------|
| 340600001 | 301631 | 3 M | Caja 120-12 / Unidad |
| 340600002 | 301632 | 5 M | Caja 120-12 / Unidad |
| 340600003 | 301633 | 8 M | Caja 60-6 / Unidad |

La Hujincha es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas

Características:

- Cubierta protegida con plástico anti impactos.
- Cinta antirreflejante blanca que facilita la lectura
- Cuenta con tres sistemas de frenado:
- * Botón deslizante.
- * Botón inferior de frenado rápido.
- * Botón lateral de frenado rápido.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600001 | 7506198105402 |
| 340600002 | 7506198105419 |
| 340600003 | 7506198105426 |



18 meses GARANTÍA



MAXTOOL

HUINCHA CIRCULAR LARGA FIBRA DE VIDRIO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 340600004 | 102801 | 20 M | Caja 24-6 / Blister 1 |
| 340600005 | 102802 | 30 M | Caja 24-6 / Blister 1 |
| 340600006 | 102803 | 50 M | Caja 12-6 / Blister 1 |

La Hujincha es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas

Características:

- Cinta que se adapta a cualquier superficie.
- Alta resistencia al medio ambiente, humedad, polvo y sol.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600004 | 7502239092908 |
| 340600005 | 7502239092915 |
| 340600006 | 7502239092922 |



10 años GARANTÍA

AKSI



HUINCHA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|
| 340600017 | 301611 | 3 m Color Amarillo | Caja 120-12 / Unidad |
| 340600018 | 301612 | 3 m Color Rojo | Caja 120-12 / Unidad |
| 340600019 | 301613 | 3 m Color Azul | Caja 120-12 / Unidad |
| 340600020 | 301614 | 5 m Color Amarillo | Caja 120-6 / Unidad |
| 340600021 | 301615 | 5 m Color Rojo | Caja 120-6 / Unidad |
| 340600022 | 301616 | 5 m Color Azul | Caja 120-6 / Unidad |
| 340600023 | 301617 | 8 m Color Amarillo | Caja 60-6 / Unidad |
| 340600024 | 301618 | 8 m Color Rojo | Caja 60-6 / Unidad |
| 340600025 | 301619 | 8 m Color Azul | Caja 60-6 / Unidad |

La Hujincha es un instrumentos de medición, que cuentan con unas líneas marcadas longitudinalmente donde se pueden observar las unidades de medidas y sus divisiones.

Características:

- Cuerpo fabricado en ABS de alto impacto.
- Cinta de color blanco antirreflejante que facilita la lectura
- Flexómetros en colores diferentes.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600017 | 7506198105259 |
| 340600018 | 7506198105266 |
| 340600019 | 7506198105273 |
| 340600020 | 7506198105280 |
| 340600021 | 7506198105297 |
| 340600022 | 7506198105303 |
| 340600023 | 7506198105310 |
| 340600024 | 7506198105310 |
| 340600025 | 7506198105310 |



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

ESCUADRA PARA CARPINTERO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 340600007 | 100704 | 8"-20 cm | Caja 36-6 / Unidad |
| 340600008 | 100701 | 10"-25 cm | Caja 36-6 / Unidad |
| 340600009 | 100702 | 12"-30 cm | Caja 36-6 / Unidad |

La Escuadra para Carpintero es una herramienta que se utiliza para marcar y hacer referencia a ángulos de 90°.

Características:

- Fabricados en acero inoxidable.
- Graduada centímetros y pulgadas.
- Marcado en bajo relieve.
- Mango en aluminio para mayor exactitud y resistencia.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600007 | 7502239097859 |
| 340600008 | 7502239090348 |
| 340600009 | 7502239090331 |

AKSI



ESCUADRA FALSA DE 8"

| CÓDIGO | REFERENCIA | DIÁMETRO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| 340600010 | 100706 | 8"-20 cm | Caja 30-10 / Blister 1 |

La Escuadra falsa es una herramienta que se emplea para copiar, marcar o verificar ángulos de diferentes grados

Características:

- Regla de acero inoxidable.
- Mango de plástico ABS resistente a fuertes impactos.
- Regla de 8" de longitud.
- Corte de regla en ángulo de 45°.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600010 | 7502239097811 |

10 años GARANTÍA AKSI

REGLA DE ACERO INOXIDABLE



ESCUADRA DE COMBINACIÓN 12"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|
| 340600011 | 100707 | 12"-30 cm | Caja 36-6 / Blister Tarjeta 1 |

La Escuadra de combinación es un instrumento de medición compuesto por una lámina o regla base, que lleva montados una serie de accesorios intercambiables.

Características:

- Cabeza maquinada con caras rectificadas para ángulos de 45° y 90°.
- Graduación estampada en acero.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600011 | 7506198107567 |

10 años GARANTÍA AKSI



REGLA DE ACERO INOXIDABLE



TIRA LÍNEA PLÁSTICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 340600016 | 309401 | 15 M | Caja 36-6 / Blíster 1 |

La Tira Línea es una herramienta manual que nos permite hacer líneas perfectamente rectas de varios metros de distancia sobre todo tipo de superficies y texturas

Características:

- Precisión de trazo.
- Gis de alta visibilidad color azul.
- No se deshilacha.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340600016 | 7506198188324 |



HILO PARA ALBAÑIL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| 345100001 | 304401 | 165 mts Cal. 18 | Caja 189/ Bolsa 1 |
| 345100002 | 304402 | 65 mts Cal. 18 | Caja 336/ Bolsa 1 |

El hilo para albañil ayuda a marcar, nivelar y delimitar las áreas a trabajar de una manera sencilla y rápida.

Características:

- 100% polipropileno.
- Resiste más de 13 kg de tensión.
- No se oxida ni se pudre como los hilos comunes de algodón.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 345100001 | 7502239091147 |
| 345100002 | 7502239091154 |





HERRAMIENTAS MANUALES

ENGRAPADORA TIPO PISTOLA CON REGULADOR DE PRESIÓN SERIE 50

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 340200075 | 109201 | Engrapadora | Caja 24-4 / Blister 1 |
| 340200076 | 109204 | Grapa 1/4" | Caja 40-5 / Blister Caja 1 |
| 340200077 | 109205 | Grapa 5/16" | Caja 40-5 / Blister Caja 1 |
| 340200078 | 109206 | Grapa 3/8" | Caja 40-5 / Blister Caja 1 |
| 340200079 | 109207 | Grapa 1/2" | Caja 40-10 / Blister Caja 1 |
| 340200080 | 109208 | Grapa 9/16" | Caja 40-5 / Blister Caja 1 |

La Engrapadora es un utensilio que se emplea para unir hojas de papel, plástico o láminas de madera colocando una grapa.

Características:

- Regulador de presión ajustable.
- Fija las grapas sin contragolpe.
- Riel de acción rápida para quitar grapas.
- Incluye una caja con 400 grapas de 5/16" y 5/32" y 200 clavos de 5/6".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|----------------|
| 340200075 | 75061981092615 |
| 340200076 | 7502239097576 |
| 340200077 | 7502239097583 |
| 340200078 | 7502239097590 |
| 340200079 | 7502239097606 |
| 340200080 | 7502239097613 |



ENGRAPADORA TIPO PISTOLA CON REGULADOR DE PRESIÓN SERIE 21

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 340200081 | 109202 | Engrapadora | Caja 24-6 / Blister 1 |
| 340200082 | 109209 | Grapa 1/4" | Caja 40-5 / Blister Caja 1 |
| 340200083 | 109210 | Grapa 5/16" | Caja 40-10 / Blister Caja 1 |

La Engrapadora es un utensilio que se emplea para unir hojas de papel, plástico o láminas de madera colocando una grapa.

Características:

- Regulador de presión ajustable.
- Fija las grapas sin contragolpe.
- Riel de acción rápida para quitar grapas.
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200081 | 7502239097552 |
| 340200082 | 7502239097620 |
| 340200083 | 7502239097637 |



ENGRAPADORA TIPO PISTOLA SERIE 19

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 340200084 | 109203 | Engrapadora | Caja 24-6 / Blister 1 |
| 340200082 | 109209 | Grapa 1/4" | Caja 40-4 / Blister Caja 1 |
| 340200083 | 109210 | Grapa 5/16" | Caja 40-10 / Blister Caja 1 |

La Engrapadora es un utensilio que se emplea para unir hojas de papel, plástico o láminas de madera colocando una grapa.

Características:

- Fija las grapas sin contragolpe.
- Riel de acción rápida para quitar grapas.
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16".

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200084 | 7502239097569 |
| 340200082 | 7502239097620 |
| 340200083 | 7502239097637 |



**BROCHA PROFESIONAL**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 210200010 | 111101 | 1/2" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200011 | 111102 | 1" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200012 | 111103 | 1 1/2" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200013 | 111104 | 2" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200014 | 111105 | 2 1/2" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200015 | 111106 | 3" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200016 | 111107 | 4" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200017 | 111108 | 5" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |
| 210200018 | 111109 | 6" | Caja 72-6 / Blíster Tarjeta 1 |

La brocha profesional es una excelente herramienta que recoge reteniendo entre sus fibras un determinado material para luego distribuirlo uniformemente sobre una superficie

Características:

- Cerda que deja un acabado fino
- Ideal para usar con todo tipo de pintura.
- Mango inyectado en una sola pieza.
- Cerdas más largas.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 210200010 | 7506198167844 |
| 210200011 | 7506198167851 |
| 210200012 | 7506198167868 |
| 210200013 | 7506198167875 |
| 210200014 | 7506198167882 |
| 210200015 | 7506198167899 |
| 210200016 | 7506198167905 |
| 210200017 | 7506198167912 |
| 210200018 | 7506198167929 |



CROME
by AKSI

**BROCHA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| 210200001 | 301501 | 1/2" | Caja 600-24 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200002 | 301502 | 1" | Caja 600-24 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200003 | 301503 | 1 1/2" | Caja 480-24 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200004 | 301504 | 2" | Caja 480-24 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200005 | 301505 | 2 1/2" | Caja 240-12 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200006 | 301506 | 3" | Caja 180-12 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200007 | 301507 | 4" | Caja 120-12 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200008 | 301508 | 5" | Caja 120-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 210200009 | 301509 | 6" | Caja 120-6 / Blíster Bolsa 1 |

La brocha es una excelente herramienta que recoge reteniendo entre sus fibras un determinado material para luego distribuirlo uniformemente sobre una superficie

Características:

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden.
- Ideal para usar con todo tipo de pintura.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 210200001 | 7502239098658 |
| 210200002 | 7502239098665 |
| 210200003 | 7502239098672 |
| 210200004 | 7502239098689 |
| 210200005 | 7502239098696 |
| 210200006 | 7502239098702 |
| 210200007 | 7502239098719 |
| 210200008 | 7502239098726 |
| 210200009 | 7502239098733 |



MAXTOOL

**RODILLO PARA PINTURA 9"**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------|--------------------|
| 210400001 | 106901 | Rodillo 9" x 1 1/4" | Caja 48 / Bolsa 1 |
| 210400002 | 106902 | Rodillo 9" x 3/4" | Caja 48 / Bolsa 1 |
| 210400003 | 106903 | Rodillo 9" x 3/8" | Caja 48 / Bolsa 1 |
| 210400004 | 106904 | Repuesto 9" x 1 1/4" | Caja 120 / Bolsa 1 |
| 210400005 | 106905 | Repuesto 9" x 3/4" | Caja 120 / Bolsa 1 |
| 210400006 | 106906 | Repuesto 9" x 3/8" | Caja 120 / Bolsa 1 |

El rodillo de pintura es una herramienta más útil que la brocha y el pincel para pintar grandes paredes o muros. Su uso es muy sencillo.

Características:

- Evita el desprendimiento de pelusa.
- Ahorra hasta un 10 % más pintura que otros rodillos.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 210400001 | 7502239098504 |
| 210400002 | 7502239098511 |
| 210400003 | 7502239098528 |
| 210400004 | 7502239098535 |
| 210400005 | 7502239098542 |
| 210400006 | 7502239098559 |



AKSI

MINI RODILLO 4"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 210400007 | 106932 | Mini rodillo 4" Poliester | Caja 48-12 / Bolsa 1 |
| 210400011 | 106933 | Mini rodillo 4" Esponja | Caja 48-12 / Blíster Bolsa 1 |
| 210400012 | 106942 | Rep. Poliester 4" (1 pza) | Caja 48-6 / Bolsa 1 |
| 210400013 | 106943 | Rep. Esponja 4" (10 pzas) | Caja 60-10 / Bolsa Blíster 1 |

El rodillo de pintura es una herramienta más útil que la brocha y el pincel para pintar grandes paredes o muros. Su uso es muy sencillo.

Características:

- Para todo tipo de pintura.
- Ideal para retoques en espacios reducidos.
- Cobertura uniforme.
- Mango con rosca interior para uso con extensión.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|----------------|
| 210400007 | 7506198174828 |
| 210400011 | 27506198184470 |
| 210400012 | 27506198174846 |
| 210400013 | 27506198174853 |



AKSI

REPUESTO FELPA DE MICROFIBRA ANTIGOTEÓ

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 210400008 | 106907 | 9" x 3/8" | Caja 48-6 / Bolsa 1 |

La felpa de microfibra es ideal para realizar acabados finos, teniendo una mejor retención de pintura en la parte superior.

Características:

- Fabricado de poliéster.
- Para pinturas vinílicas y esmaltes.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 210400008 | 7506198175027 |
|-----------|---------------|



AKSI

EXTENSIÓN DE ALUMINIO PARA RODILLO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|------------|------------------|
| 210400014 | 106916 | 2.7 metros | Caja 24 / Unidad |
|-----------|--------|------------|------------------|

La Extensión de aluminio para rodillo es ideal para lograr alcanzar lugares altos sin necesidad del uso de escaleras.

Características:

- Prácticas puntas con cuerda para adaptador de todo tipo de rodillos.
- Máxima extensión de 1.05 a 2.7 metros

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210400014 | 7506198111496 |



EXTENSIÓN PARA RODILLO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|------------------|
| 210400010 | 106911 | 2 metros extensión | Caja 25 / Unidad |
|-----------|--------|--------------------|------------------|

La Extensión para rodillo es ideal para lograr alcanzar lugares altos sin necesidad del uso de escaleras.

Características:

- Prácticas puntas con y sin cuerda para adaptador todo tipo de rodillos.
- Máxima extensión de 1 a 2 metros.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210400010 | 7506198105703 |



MANERAL CON JAULA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|----|-------------------|
| 210400009 | 106910 | 9" | Caja 24 / Bolsa 1 |
|-----------|--------|----|-------------------|

El Maneral con jaula tiene un diseño que permite una fácil expansión de la pintura en superficies planas, agilizando el trabajo y disminuyendo el tiempo de aplicación.

Características:

- Varilla de 6 mm.
- Estructura de acero.
- Para felpas de 9".
- Mango con rosca interior para uso con conexión.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210400009 | 7506198184487 |



LLANA 11" x 5"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|
| 210500005 | 101210 | Lisa, mango plástico | Caja 72-12 / Bolsa 1 |
| 210500006 | 101211 | Dentado cuadrado | Caja 72-12 / Bolsa 1 |
| 210500007 | 101212 | Dentado triangular | Caja 72-12 / Bolsa 1 |

La Llana es una herramienta que se utiliza para los trabajos de blanqueo, en el área de construcción.

Características:

- Resistente mango de ABS.
- Acabado: Pulido.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500005 | 27506198104379 |
| 210500006 | 27506198104386 |
| 210500007 | 27506198104393 |



FLOTA ESPONJA SEMI PROFESIONAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|---------------------|
| 210500011 | 300401 | 9 1/2" x 4" x 3/4" | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
|-----------|--------|--------------------|---------------------|

El Flota Esponja brinda una gran capacidad de retención de agua que permite dar el acabado ideal en muros interiores y exteriores.

Características:

- Gran capacidad de retención de agua.
- Especiales para acabado con cemento o pastas.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500011 | 7502239093923 |



SET DE 4 CUÑAS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|--------|------------|---------|
|--------|------------|---------|

| | | |
|-----------|--------|------------------------|
| 210500010 | 300131 | Caja 96-12 / Blíster 1 |
|-----------|--------|------------------------|

Set de 4 cuñas ideales para raspar, resanar, etc

Características:

- Medidas: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm.
- Hojas de Acero de alta flexibilidad.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500010 | 7506198186627 |



CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO 4 x 16 PINCELES

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|-----------------------------|---------------------|
| 210500008 | 109801 | Largo 27 cm Ancho 3.1 cm | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
|-----------|--------|-----------------------------|---------------------|

Cepillo de alambre ideal para desbaste y limpieza de pintura, moho de la madera y óxido del metal.

Características:

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0,33 mm.
- Cómodo mango de polipropileno.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500008 | 7502239098577 |



CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO Y ESPÁTULA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|-----------------------------|---------------------|
| 210500009 | 109803 | Largo 33 cm Ancho 2.5 cm | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
|-----------|--------|-----------------------------|---------------------|

Cepillo de alambre con útil espátula, ideal para desbaste y limpieza de pintura, moho de la madera y óxido del metal.

Características:

- Alambre de acero alto carbono.
- Diámetro 0,33 mm.
- Cómodo mango de polipropileno.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500008 | 7502239098591 |



**ESPÁTULA FLEXIBLE CON MANGO DE PLÁSTICO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 210500012 | 300101 | 1" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |
| 210500001 | 300102 | 2" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |
| 210500002 | 300103 | 3" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |
| 210500013 | 300104 | 4" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |
| 210500014 | 300105 | 5" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |

La Espátula es ideal para tapar grietas y agujeros en la pared. También sirve para eliminar los restos de pintura o elementos sobrantes en una superficie.

Características:

- Hojas fabricadas en acero templado y pulido.
- Hojas ensambladas a todo lo largo del mango, garantizando firmeza y duración

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500012 | 7502239096920 |
| 210500001 | 7502239092540 |
| 210500002 | 7502239092557 |
| 210500013 | 7502239092564 |
| 210500014 | 7502239092571 |

**ESPÁTULA RÍGIDA CON MANGO DE PLÁSTICO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 210500003 | 300106 | 2" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |
| 210500004 | 300107 | 3" | Caja 120-12 / Bolsa 1 |

La Espátula rígida se utiliza en el manejo y aplicación de yeso, masa de nivelar, resinas y productos semejantes. También sirven para crear efectos decorativos en texturas lisas o granuladas.

Características:

- Hojas fabricadas en acero templado y pulido.
- Hojas ensambladas a todo lo largo del mango, garantizando firmeza y duración.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500003 | 7502239092588 |
| 210500004 | 7502239092595 |

**PLANCHA BADILEJO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|----------------------|
| 210500015 | 304301 | 6" | Caja 60-12 / Bolsa 1 |
| 210500016 | 304304 | 9" | Caja 60-12 / Bolsa 1 |

La Plancha Badilejo facilita las labores del albañil cuando trabaja con mortero y ladrillos especialmente.

Características:

- Templada en acero alto carbono.
- Hoja pulida y laqueada.
- Mango de madera, pulido y laqueado con casquillo metálico.
- Unión perfecta en soldadura del puente del zanco y la hoja.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210500015 | 7502239090201 |
| 210500016 | 7502239090232 |

**PISTOLA PARA SILICONA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 210300009 | 303901 | Cremallera | Caja 36-6 / Bolsa 1 |
| 210300010 | 303902 | Lisa | Caja 36-6 / Bolsa 1 |

La Pistola para silicona es una herramienta que sirve para dispensar pegamento, que se inserta en forma de barra sólida.

Características:

- Fabricada en lámina de acero con sistema de cremallera (sólo 210300009)
- Para cartuchos de silicona estándar.
- Acabado con pintura electrostática, mayor resistencia a la oxidación.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300009 | 7506198100685 |
| 210300010 | 7502238920510 |

**LIJA DE ESMERIL NEGRA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|------------------------|
| 210600001 | 113330 | 80 | Caja 250 / Juego de 10 |

La Lija de esmeril negra es recomendada para el lijado de metales, es muy utilizada en la industria metalúrgica y en talleres mecánicos.

Características:

- Óxido de aluminio.
- Respaldo de tela flexible
- Ideal para metales, plásticos, eliminación de óxido y operación de limpieza.
- 9" x 11".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210600001 | 7506198106669 |

**LIJA DE AGUA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|------------------------|
| 210610001 | 113302 | 100 | Caja 250 / Juego de 10 |
| 210610002 | 113305 | 180 | Caja 250 / Juego de 10 |
| 210610003 | 113330 | 220 | Caja 250 / Juego de 10 |

La Lija de agua es ideal para trabajos de construcción, la mecánica automotriz y en la industria.

Características:

- Carburo de Silicio.
- Papel impermeable.
- Ideal para lacas, pinturas, pasta automotriz, metales, acabados en vidrio, mármol y fibra de vidrio
- 9" x 11".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210610001 | 7506198106386 |
| 210610002 | 7506198106416 |
| 210610003 | 7506198106669 |





MASKING TAPE

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|-------------------------|
| 340800005 | 109101 | 1/2" - 13 mm | Caja 144 / Paquete de 6 |
| 340800006 | 109102 | 3/4" - 19 mm | Caja 96 / Paquete de 6 |
| 340800007 | 109103 | 1" - 25 mm | Caja 72 / Paquete de 6 |
| 340800008 | 109104 | 1 1/2" - 38 mm | Caja 48 / Paquete de 6 |
| 340800009 | 109105 | 2" - 50 mm | Caja 36 / Paquete de 6 |

El Masking Tape tienen la función de unir objetos temporal o definitivamente

Características:

- Fabricados en papel crepado con adhesivo de hule y resina de alto anclaje.
- Se despegan sin dejar residuos y es resistente a la tensión y humedad.
- Longitud 50 metros.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800005 | 7502239096161 |
| 340800006 | 7502239096207 |
| 340800007 | 7502239096214 |
| 340800008 | 7502239096221 |
| 340800009 | 7502239096238 |



CINTA TRANSPARENTE

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------|
| 340800004 | 109004 | 40 m | Caja 72-6/ Unidad |
| 340800010 | 109005 | 50 m | Caja 72-6/ Unidad |
| 340800011 | 109006 | 150 m | Caja 72-6/ Unidad |

La Cinta Transparente se utiliza para unir objetos de manera temporal, o a veces también permanente.

Características:

- Adhesivo de hule, de resina que mejora al anclaje.
- Fabricada en película de polipropileno transparente de gran resistencia.
- Espesor de plástico 0.025 mm.
- Ancho 48 mm.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800004 | 7502239096276 |
| 340800010 | 7502239096289 |
| 340800011 | 7502239096333 |



CINTA DE AISLAR

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------|----------------------|
| 340800003 | 105102 | 19 mm x 18 m Negra | Caja 144-12 / Unidad |
| 340800020 | 105103 | 19 mm x 18 m Blanca | Caja 144-12 / Unidad |
| 340800021 | 105106 | 19 mm x 18 m Verde | Caja 144-12 / Unidad |

El Masking Tape tienen la función de unir objetos temporal o definitivamente

Características:

- Fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje.
- Espesor de 0.18 mm.
- Cumple con la prueba de ignición.
- Elongación del 200%.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800003 | 7502239095077 |
| 340800020 | 7502239096340 |
| 340800021 | 7502239096371 |



CINTA DUCT TAPE PARA DUCTO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| 340800012 | 305911 | 10 m | Caja 40-10 / Unidad |
| 340800013 | 305912 | 30 m | Caja 40-10 / Unidad |
| 340800014 | 305913 | 50 m | Caja 40-10 / Unidad |

La Cinta Duct Tape para ducto ideal para unir o reparar tubos flexibles, tapar rasgones en ropas, tiendas de campaña, etc

Características:

- Cinta de polietileno reforzado.
- Para usos generales de mantenimiento.
- Cubre, sella y repara.
- Espesor 0.16 mm.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800012 | 7506198192525 |
| 340800013 | 7506198192532 |
| 340800014 | 7506198192549 |



CINTA DE DOBLE CONTACTO DE MONTAJE BLANCA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|-----------------------|
| 340800015 | 109014 | 1.5 m x 19 mm | Caja 144-12 / Blíster |
| 340800016 | 109015 | 5 m x 19 mm | Caja 144-12 / Blíster |

La Cinta Doble Contacto sirve tanto para exterior como para interior, proporcionando gran adhesión.

Características:

- Cinta de espuma con pegamento en ambos lados.
- Alta resistencia.
- 10 cm resisten hasta 1,90 kg.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800015 | 7506198137984 |
| 340800016 | 7506198111793 |



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA EN ROLLO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|--------------------|
| 340800017 | 109021 | Uso en exteriores | Caja 36-6 / Unidad |

La Cinta Antideslizante negra es ideal para uso en escaleras y otras superficies irregulares

Características:

- Color negro.
- Para interiores y exteriores.
- Ancho de 50 mm.
- Longitud 5 m.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800017 | 7506198144736 |
|-----------|---------------|



CINTA TEFLÓN

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|---------------------|
| 340800001 | 106001 | 1/2" Largo 7 m | Caja 50-10 / Unidad |
| 340800002 | 106002 | 3/4" Largo 7 m | Caja 50-10 / Unidad |

La Cinta Teflón sirve para colocar en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso.

Características:

- Puede usarse en tuberías de cualquier material.
- Resistentes a todo tipo de temperaturas, solventes, ácidos y químicos corrosivos.
- Alto rendimiento.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340800001 | 7502239095084 |
| 340800002 | 7502239095091 |



CINTILLO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------|------------------------------------|
| 345400029 | 103010 | 10cm x 2.5 mm Negro | Caja 400 Bolsas / Bolsa 100 piezas |
| 345400030 | 103011 | 15cm x 3.6 mm Negro | Caja 200 Bolsas / Bolsa 100 piezas |
| 345400031 | 103014 | 20cm x 3.6 mm Negro | Caja 200 Bolsas / Bolsa 50 piezas |
| 345400032 | 103015 | 30cm x 4.6 mm Negro | Caja 200 Bolsas / Bolsa 50 piezas |
| 345400033 | 103001 | 10cm x 2.5 mm Blanco | Caja 400 Bolsas / Bolsa 100 piezas |
| 345400034 | 103002 | 15cm x 3.6 mm Blanco | Caja 200 Bolsas / Bolsa 100 piezas |
| 345400035 | 103004 | 20cm x 3.6 mm Blanco | Caja 100 Bolsas / Bolsa 50 piezas |
| 345400036 | 103006 | 30cm x 4.6 mm Blanco | Caja 200 Bolsas / Bolsa 50 piezas |

El Cintillo se utiliza para cerrar bolsas, maletas, amarrar u organizar cables, sujetar lonas, o como parte de sellos de seguridad para bolsas.

Características:

- Seguro más resistentes.



**LIMA TRIÁNGULO PESADO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | IN | ANCHO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----|--------|-----------------------|
| 340200114 | 108501 | 4" | 25/64" | Caja 480 / Caja de 12 |
| 340200115 | 108502 | 5" | 29/64 | Caja 120 / Caja de 12 |
| 340200116 | 108504 | 7" | 35/64" | Caja 120 / Caja de 12 |
| 340200117 | 108505 | 8" | 5/8" | Caja 120 / Caja de 12 |

Lima triángulo pesados es ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos.

Características:

- Fabricadas en acero SK2.
- Para afilar machetes, hachas, cuchillos y herramientas simila es.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200114 | 7502239099334 |
| 340200115 | 7502239099358 |
| 340200116 | 7502239099365 |
| 340200117 | 7502239099372 |

**LIMA PLANA MUZA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | LARGO-ANCHO-ESPESOR | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| 340200127 | 108518 | 4" x 1/2" x 1/8" | Caja 576 / Caja de 12 |
| 340200128 | 108519 | 6" x 5/8" x 5/32" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200129 | 108521 | 8" x 13/16" x 13/64" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200130 | 108522 | 10" x 1" x 15/64" | Caja 60 / Caja de 6 |
| 340200131 | 108523 | 12" x 1 3/8" x 5/16" | Caja 60 / Caja de 6 |

Lima plana muza es ideal para pulir superficies lisas

Características:

- Fabricadas en acero SK2.
- Para trabajos en acero o hierro.
- Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0,5 mm de espesor.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200127 | 7502239099495 |
| 340200128 | 7502239099501 |
| 340200129 | 7502239099525 |
| 340200130 | 7502239099532 |
| 340200131 | 7502239099549 |

**LIMA TRIÁNGULO REGULAR**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | ANCHO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|--------|-----------------------|
| 340200118 | 108506 | 6" | 15/32" | Caja 120 / Caja de 12 |
| 340200119 | 108507 | 7" | 35/64" | Caja 120 / Caja de 12 |
| 340200120 | 108508 | 8" | 5/8" | Caja 120 / Caja de 12 |

Lima triángulo regular es ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos

Características:

- Fabricadas en acero SK2.
- Para afilar machetes, hachas, cuchillos y herramientas simila es.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200118 | 7502239099372 |
| 340200119 | 7502239099389 |
| 340200120 | 7502239099396 |

**LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | LARGO-ANCHO-ESPESOR | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| 340200132 | 108527 | 6" x 5/8" x 3/16" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200133 | 108528 | 8" x 1 3/16" x 1/4" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200134 | 108529 | 10" x 1" x 5/16" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200135 | 108530 | 12" x 1 3/16" x 3/8" | Caja 60 / Caja de 6 |

Lima media caña bastarda es ideal para desbaste áspero o rugoso.

Características:

- Fabricadas en acero SK2.
- Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor.

| CODIGO | CODIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200132 | 108527 |
| 340200133 | 108528 |
| 340200134 | 108529 |
| 340200135 | 108530 |

**LIMA PLANA BASTARDA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | LARGO-ANCHO-ESPESOR | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 340200121 | 108512 | 4" x 7/16" x 7/64" | Caja 576 / Caja de 12 |
| 340200122 | 108513 | 6" x 5/8" x 5/32" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200123 | 108514 | 8" x 25/32" x 13/64" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200124 | 108515 | 10" x 1" x 5/16" | Caja 72 / Caja de 12 |
| 340200125 | 108516 | 12" x 1 1/4" x 5/16" | Caja 60 / Caja de 6 |
| 340200126 | 108517 | 14" x 1 7/6" x 11/32" | Caja 60 / Caja de 6 |

Lima plana bastarda es ideal para desbastes rápidos en acabados ásperos.

Características:

- Fabricadas en acero SK2.
- Para trabajos en acero o hierro.
- Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

| | |
|-----------|---------------|
| 340200121 | 7502239099433 |
| 340200122 | 7502239099440 |
| 340200123 | 7502239099457 |
| 340200124 | 7502239099464 |
| 340200125 | 7502239099471 |
| 340200126 | 7502239099488 |

**LIMA PARA MOTOSIERRA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | LARGO-DIÁMETRO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|-----------------------|
| 341900001 | 108524 | 8" x 5/32" | Caja 120 / Caja de 12 |
| 341900002 | 108525 | 8" x 3/16" | Caja 120 / Caja de 12 |
| 341900003 | 108526 | 8" x 7/32" | Caja 120 / Caja de 12 |

Lima para motosierra es ideal para afilar las cadenas de las motosierras.

Características:

- Fabricadas en acero SK2.
- Para superficies cóncavas

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

| | |
|-----------|---------------|
| 341900001 | 7502239099556 |
| 341900002 | 7502239099563 |
| 341900003 | 7502239099570 |





PISTOLA DE BAJA PRESIÓN LÍNEA CLÁSICA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 210300001 | 117601 | Pistola | Caja 10-2 / Caja 1 |
| 210300002 | 117604 | Accesorios | Caja 200-20 / Bolsa 1 |

Características de Pistola:
 - Presión de trabajo 25 a 45 PSI.
 - Incluye 1 boquilla de 1.45 mm.
 - Incluye kit de limpieza.
 - Vaso de 1 litro.

Características de Accesorios:
 - Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.5 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300001 | 7506198168117 |
| 210300002 | 7506198168148 |



PISTOLA DE BAJA PRESIÓN DOBLE ABANICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 210300011 | 117602 | Pistola | Caja 10-2 / Caja 1 |
| 210300002 | 117604 | Accesorios | Caja 200-20 / Bolsa 1 |

Características de Pistola:
 - Presión de trabajo 25 a 45 PSI.
 - Incluye 1 boquilla de 1.5 mm, 45°, y de punto. Filtro para tubo de succión.
 - Incluye kit de limpieza.
 - Vaso de 1 litro.

Características de Accesorios:
 - Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.5 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300011 | 7506198168124 |
| 210300002 | 7506198168148 |



PISTOLA DE ALTA PRESIÓN PROFESIONAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|------------------|
| 210300012 | 117637 | Pistola | Caja 10 / Caja 2 |

Características de Pistola:
 - **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso.
 - Presión de trabajo 43 a 70 PSI.
 - Aguja de acero inoxidable.
 - Tope de latón que la hace más resistente al uso.
 - Incluye boquilla de 1.8 mm.
 - Vaso de 1L.
 - Incluye kit de limpieza.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300012 | 7506198168261 |



PISTOLA DE EXPERTO DE ALTA PRESIÓN

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|------------------|
| 210300013 | 117634 | Pistola | Caja 10 / Caja 2 |

Características de Pistola:
 - **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso.
 - Reguladores de pintura y de aire de alta precisión.
 - Presión de trabajo 43 a 70 PSI.
 - Aguja con tope de latón que la hace más resistente al uso.
 - Incluye boquilla de 1.8 mm
 - Vaso de 1L.
 - Incluye kit de limpieza, placa anti goteo y tapa cromada.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300013 | 7506198168230 |



PISTOLA DE GRAVEDAD VASO GIRATORIO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 210300003 | 117657 | Pistola | Caja 10-2 / Caja 1 |
| 210300004 | 117659 | Accesorios | Caja 36-6 / Bolsa 1 |

Características de Pistola:
 - Presión de trabajo 43 a 70 PSI.
 - Incluye 1 boquilla de 1.45 mm.
 - Incluye kit de limpieza.
 - Vaso giratorio de 400 ml.

Características de Accesorios:
 - Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.5 mm.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300003 | 7506198168353 |
| 210300004 | 7506198168377 |



PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 210300006 | 117660 | Pistola | Caja 10-2 / Caja 1 |
| 210300007 | 117662 | Accesorios | Caja 36-6 / Bolsa 1 |

Características de Pistola:
 - HVLP: Uso de pintura hasta 30% más eficiente
 - Presión de trabajo 35 a 45 PSI.
 - Incluye 3 boquillas de 1.4 mm, 1.7 mm y 2 mm.
 - Vaso plástico de 600 ml.
 - Incluye kit de limpieza.

Características de Accesorios:
 - Incluye tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1,7 mm

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300006 | 7506198168388 |
| 210300007 | 7506198168401 |



PISTOLA COMPACTA PARA RETOQUES

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|------------------|
| 210300014 | 117663 | Pistola | Caja 10 / Caja 1 |

Características de Pistola:
 - HVLP: Uso de pintura hasta 30% más eficiente
 - Presión de trabajo 25 a 45 PSI.
 - Incluye boquilla de 1.0 mm.
 - Vaso plástico de 125 ml.
 - Incluye kit de limpieza.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300014 | 7506198168414 |



PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|--------------------|
| 210300008 | 117681 | Pistola | Caja 20-2 / Caja 1 |

Características de Pistola:
 - Presión de trabajo 25 a 50 PSI.
 - Incluye llave para limpieza, gotero y copa de 7 ml.
 - Para manguera de 1/8" con salida de 1/4".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 210300008 | 7506198168445 |



AERÓGRAFO DE SUCCIÓN

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|--------------------|
| 210300015 | 117683 | Pistola | Caja 20-2 / Caja 1 |

Características de Pistola:
 - Presión de trabajo 15 a 50 PSI.
 - Doble vaso de 22 ml.
 - Incluye manguera y gotero.
 - Salida para compresor de 1/4".
 - Con manguera y gotero.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
 210300015 7506198168469



PISTOLA METÁLICA PARA SOPLETEAR

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|-----------------------|
| 210300016 | 113001 | Pistola | Caja 36-6 / Blíster 1 |

Características de Pistola:
 - Cuerda 1/4" NPT.
 - Incluye boquilla y adaptador para válvula.
 - Cuerpo de aleación metálica.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
 210300016



PISTOLA PARA LIMPIEZA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|--------------------|
| 340100049 | 117721 | Pistola | Caja 10-2 / Caja 1 |

Características de Pistola:
 - Presión máxima 90 PSI.
 - Presión de trabajo 40 - 60 PSI.
 Vaso 1 litro.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
 340100049 7506198168500



PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|--------------------|
| 340100050 | 117731 | Pistola | Caja 10-2 / Caja 1 |

Características de Pistola:
 - Presión de trabajo 40 a 60 PS.
 - Entrada 1/4" NPT.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
 340100050 7506198168517



KIT DE REPARACIÓN PARA PISTOLA 117654

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|---------------------|
| 640600118 | 117656 | Kit de reparación | Caja 36-6 / Bolsa 1 |

Características de Kit:
 - Incluye anillo, tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 0,5 mm.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
 640600118 7506198168346



FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------|
| 340100048 | 113007 | Caja 24-6/ Blíster 1 |

Características:
 - Conexiones. 1/4" NPT
 - Cuerpo de aluminio y policarbonato.
 - Presión máxima 120 PSI.
 - Util para uso con compresoras o tanques de aire.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
 340100048 7506198106281



**JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PZS.**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340100119 | 113005 | Caja 24-6 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4 NPT.

CONTENIDO

1 Pistola para sopletear
1 Inflador para neumáticos doble cabeza
2 Niple tipo macho de 1/4
1 Adaptador para válvula
1 Boquilla de punta de alta presión
1 Cople rápido tipo hembra
2 Conectores rápidos tipo hembra
4 Conectores rápidos tipo macho
1 Medidor de presión
1 Inflador punta espiga
1 Válvula para inflar balones
1 Cople rápido tipo hembra 1/4"



CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
340100119 7506198106263

**JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PZS.**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340100120 | 306412 | Caja 24-6 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4 NPT.

CONTENIDO

1 Pistola para sopletear
1 Inflador para neumáticos doble cabeza
2 Niple tipo macho de 1/4
1 Adaptador para válvula
1 Boquilla de punta de alta presión
1 Cople rápido tipo hembra
2 Conectores rápidos tipo hembra
4 Conectores rápidos tipo macho
1 Medidor de presión
1 Inflador punta espiga
1 Válvula para inflar balones
1 Cople rápido tipo hembra 1/4"



CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
340100120 7506198107048

**JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PZS.**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340100046 | 113004 | Caja 24-4 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4" NPT.

CONTENIDO

1 Pistola para sopletear
2 Conectores rápidos tipo macho 1/4"
2 Coples rápidos tipo hembra 1/4"
2 Conectores rápidos tipo hembra 1/4"
1 Inflador para neumáticos cabeza sencilla
1 Boquilla con cubierta plástica
1 Niple universal
1 Cople universal 1/4
1 Válvula para inflar balones
1 Reductor para válvula
1 Manguera tipo resorte de 7.5m



CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
340100046 27506198168449

**JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PZS.**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340100122 | 306411 | Caja 24-6 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4" NPT.

CONTENIDO

1 Pistola para sopletear
2 Conectores rápidos tipo macho 1/4"
2 Coples rápidos tipo hembra 1/4"
2 Conectores rápidos tipo hembra 1/4"
1 Inflador para neumáticos cabeza sencilla
1 Boquilla con cubierta plástica
1 Niple universal
1 Cople universal 1/4
1 Válvula para inflar balones
1 Reductor para válvula
1 Manguera tipo resorte de 7.5m



CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
340100122 7506198107031

**MANGUERA TIPO RESORTE**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|-------------------|
| 340100044 | 113002 | 1/4" x 7.5 mts | Caja 20 / Bolsa 1 |
| 340100045 | 113003 | 1/4" x 15 mts | Caja 20 / Bolsa 1 |

La Manguera tipo resorte para compresor es perfecta para reforzar tu sistema neumático.

Características:
-Cuerda 1/4" NPT.



CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
340100044 7506198106236
340100045 7506198106243

**CONECTOR TIPO F**

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------------|
| 340100047 | 113006 | Caja 144-12 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4 NPT.
- Tipo hembra.

CÓDIGO **CÓDIGO DE BARRA**
340100047 7506198106274





REGULADOR DE AIRE

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|
| 340100118 | 117691 | Caja 50-2/ Caja 1 |

Características:

- Regulador con tres escalas kg/m², kPa y PSI.
- Máxima presión de 180 PSI.



CÓDIGO 340100118 CÓDIGO DE BARRA 7506198170097



INFLADOR DE CABEZA DOBLE METÁLICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | TAMAÑO |
|-----------|------------|--------------------------------------|
| 340100121 | 306413 | 53 cm - 21" Caja 48-6 / Blíster 1 |

Características:

- Cuerda 1/4" NPT.
- Tubo y conector fabricado en acero.
- Cabeza de aleación metálica.



CÓDIGO 340100121 CÓDIGO DE BARRA



AGUJAS INFLADORAS PARA BALONES

| CÓDIGO | REFERENCIA | TAMAÑO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|--|
| 340100125 | 110006 | 1/8" | Caja 240 bolsas - 24 bolsas / 10 pzas. por bolsa |

Ideal para inflar todo tipo de balones

Características:

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Acabado pulido.



CÓDIGO 340100125 CÓDIGO DE BARRA 7506198184810





CONECTOR DE ACERO CROMADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------|
| 340100052 | 306403 | Hembra | Caja 144-12 / Blíster 1 |
| 340100053 | 306404 | Macho | Caja 144-12 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4" NPT.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100052 | 7506198106953 |
| 340100053 | 7506198106960 |



NIPLE Y COPLE DE ACERO CROMADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------|
| 340100054 | 306406 | Macho | Caja 144-12 / Blíster 1 |
| 340100059 | 306407 | Hembra | Caja 144-12 / Blíster 1 |
| 340100095 | 306407 | Hembra | Caja 144-12 / Blíster 1 |

Características:
- Cuerda 1/4" NPT.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100054 | 7506198106984 |
| 340100059 | 7506198106997 |
| 340100095 | 7506198107000 |



COPLE DE ACERO CROMADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------------------------|
| 340100055 | 306409 | Hembra | Caja 144-12 / Blíster 1 |
| 340100056 | 306410 | Macho | Caja 144-12 / Blíster 1 |

Características:
- Juego de 1/4" NPT.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100055 | 7506198107011 |
| 340100056 | 7506198107028 |



JUEGO DE COPLES Y CONECTORES ACERO CROMADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| 340100057 | 306401 | 4 Piezas | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Características:
- Juego de 1/4" NPT.
- 1 Conector rápido tipo macho.
- 1 Conector rápido tipo hembra.
- 1 Cople rápido tipo macho.
- 1 Cople rápido tipo hembra.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100057 | 7506198106935 |



JUEGO DE COPLE M Y CONECTORES DE ACERO CROMADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| 340100058 | 306405 | 5 Piezas | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Características:
- Juego de 1/4" NPT.
- 1 Cople rápido tipo macho.
- 3 Conectores rápidos tipo macho.
- 1 Conector rápido tipo hembra.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100058 | 7506198106973 |



JUEGO DE COPLE F Y CONECTORES DE ACERO CROMADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| 340100051 | 306402 | 5 Piezas | Caja 72-12 / Blíster 1 |

Características:
- Juego de 1/4" NPT.
- 1 Cople rápido tipo hembra.
- 3 Conectores rápidos tipo macho.
- 1 Conector rápido tipo hembra.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340100051 | 7506198106946 |





CADENA PARA PERRO CROMADA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MEDIDAS | COLOR | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------|-------|------------------------------|
| 490100001 | 113502 | 2 mm x 1.20 m | Negro | Caja 144-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100002 | 113503 | 2 mm x 1.20 m | Azul | Caja 144-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100003 | 113504 | 2 mm x 1.20 m | Rojo | Caja 144-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100004 | 113506 | 2.5 mm x 1.20 m | Negro | Caja 144-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100005 | 113508 | 2.5 mm x 1.20 m | Rojo | Caja 144-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100006 | 113510 | 3 mm x 1.20 m | Negro | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100007 | 113512 | 3 mm x 1.20 m | Rojo | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100008 | 113514 | 3.5 mm x 1.20 m | Negro | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100009 | 113516 | 3.5 mm x 1.20 m | Rojo | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100010 | 113518 | 4 mm x 1.20 m | Negro | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100011 | 113519 | 4 mm x 1.20 m | Azul | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100012 | 113520 | 4 mm x 1.20 m | Rojo | Caja 72-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100013 | 113523 | 4.5 mm x 1.20 m | Azul | Caja 48-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100014 | 113527 | 5 mm x 1.20 m | Azul | Caja 48-6 / Blíster Bolsa 1 |
| 490100015 | 113528 | 5 mm x 1.20 m | Rojo | Caja 48-6 / Blíster Bolsa 1 |

Cadena para perro cromada de largo de 1,20 m, ideal para pasear a la mascota.

Características:

- Eslabones de acero soldado.
- Bandola en el extremo.
- Asa de polipropileno.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 490100001 | 7506198105723 |
| 490100002 | 7506198105730 |
| 490100003 | 7506198105747 |
| 490100004 | 7506198105761 |
| 490100005 | 7506198105785 |
| 490100006 | 7506198105808 |
| 490100007 | 7506198105822 |
| 490100008 | 7506198105846 |
| 490100009 | 7506198105860 |
| 490100010 | 7506198105884 |
| 490100011 | 7506198105891 |
| 490100012 | 7506198105907 |
| 490100013 | 7506198185916 |
| 490100014 | 7506198185954 |
| 490100015 | 7506198185961 |

CADENA AJUSTABLE PARA PERRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MEDIDAS | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|------------------------|
| 490100016 | 113541 | 2 mm x 45 cm | 144-12 Blíster Bolsa 1 |
| 490100017 | 113542 | 2.5 mm x 45 cm | 144-12 Blíster Bolsa 1 |
| 490100018 | 113543 | 3.0 mm x 50 cm | 144-12 Blíster Bolsa 1 |
| 490100019 | 113544 | 3.5 mm x 55 cm | 144-12 Blíster Bolsa 1 |
| 490100020 | 113545 | 4.0 mm x 60 cm | 72-12 Blíster Bolsa 1 |

Cadena para perro cromada, ideal para pasear a la mascota.

Características:

- Eslabones de acero soldado.
- Acero cromado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 490100016 | 7506198120146 |
| 490100017 | 7506198120153 |
| 490100018 | 7506198120160 |
| 490100019 | 7506198120177 |
| 490100020 | 7506198120184 |





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 1/2" (12.7 mm) |
| VELOCIDAD | 7 000 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 236 ft-lb (320 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 4 CFM (113 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| NIVELES DE TORQUE | 4 |
| PESO SIN ACCESORIOS | 2.3 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 9/16" (14 mm) |



Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



LLAVE NEUMÁTICA DE IMPACTO SEMI PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

340150010 198031 1/2" Caja 4 / Caja 1

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

Ventajas:

- Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
- Carcasa de aluminio pulido pulido.

Accesorios:

- 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT.
- Garantía e Instructivo.

Carcasa de
- ALUMINIO PULIDO -



CÓDIGO
340150010

CÓDIGO DE BARRA
7506198159504

LLAVE NEUMÁTICA DE IMPACTO SEMI PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

340150009 198032 1/2" Caja 4 / Caja 1

Con accesorios

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

Ventajas:

- Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
- Carcasa de aluminio pulido.

Accesorios:

- 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4"
- 10 Dados: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm.
- 1 Extensión de 5"
- Dosificador de aceite.
- 1 Llave hexagonal.

Incluye: 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, 10 dados de 9 a 27 mm, extensión de 5", dosificador de aceite, llave hexagonal, filtro y garantía e instructivo.

CÓDIGO 340150009
CÓDIGO DE BARRA 7506198159436



Carcasa de
- ALUMINIO PULIDO -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 1/2" (12.7 mm) |
| VELOCIDAD | 7 000 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 236 ft-lb (320 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 4 CFM (113 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| NIVELES DE TORQUE | 4 |
| PESO SIN ACCESORIOS | 2.3 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 9/16" (14 mm) |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 1/2" (12.7 mm) |
| VELOCIDAD | 7 500 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 500 ft-lb (678 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 3.5 CFM (99 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| NIVELES DE TORQUE | 5 |
| PESO SIN ACCESORIOS | 2.6 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 5/8" (16 mm) |



Carcasa de
- ALUMINIO PULIDO -

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



LLAVE NEUMÁTICA DE IMPACTO - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

340150008 198021 1/2" Caja 4 / Caja 1

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

Ventajas:

- Mecanismo Twin Hammer (impacto de yunque con doble martillo que golpea dos veces por cada revolución).
- Carcasa de aluminio pulido.

Incluye: 1 llave de impacto neumático, 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, garantía e instructivo.

CÓDIGO 340150008
CÓDIGO DE BARRA 7506198159405





| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---------------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 3/4" (19.05 mm) |
| VELOCIDAD | 4 500 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 900 ft-lb (664 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 8 CFM (226.5 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 3/8" NPT |
| PESO SIN ACCESORIOS | 4.8 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 13/16" (22 mm) |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



Carcasa de ALUMINIO PULIDO



LLAVE NEUMÁTICA IMPACTO - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150002 | 198011 | 3/4" | Caja 4 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

Ventajas:

- Mecanismo Twin Hammer.
- Carcasa de aluminio pulido.

Incluye: 1 llave de impacto neumático, 1 conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT, garantía e instructivo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340150002 | 7506198158996 |



LLAVE NEUMÁTICA IMPACTO - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150004 | 198002 | 1" | Caja 4 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

Ventajas:

- Mecanismo Twin Hammer
- Carcasa de aluminio pulido.

Incluye: 1 llave de impacto neumático, 1 conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT, garantía e instructivo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340150004 | 7506198158998 |



Carcasa de ALUMINIO PULIDO



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---------------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 1" (25.4 mm) |
| VELOCIDAD | 4 200 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 1328 ft-lb (1800 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 10 CFM (283.2 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 3/8" NPT |
| PESO SIN ACCESORIOS | 7.1 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 1 1/4" (25.4 mm) |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---------------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 1" (25.4 mm) |
| VELOCIDAD | 5 000 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 1925 ft-lb (2610 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 10 CFM (283.2 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/2" NPT |
| LONGITUD TOTAL | 555 mm |
| PESO SIN ACCESORIOS | 13.6 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 1 1/2" (38 mm) |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



Carcasa de ALUMINIO PULIDO



LLAVE NEUMÁTICA DE IMPACTO - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150003 | 198001 | 1" | Caja 2 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita las tareas de montaje y desmontaje.

Ventajas:

- Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
- Seguro de anillo para cambio rápido de dados y agujero pasante para pin retenedor.
- Carcasa de aluminio pulido.

Incluye: 1 llave de impacto neumático, 1 conector rápido de 1/2" a 1/2" NPT, llave hexagonal, garantía e instructivo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340150003 | 7506198158965 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| IMPULSOR DE CUADRO | 1/2" (12.7 mm) |
| VELOCIDAD | 150 RPM |
| TORQUE MÁXIMO | 50 ft-lb (67.79 Nm) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 3 CFM (85 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| DESALOJO DE AIRE | Frontal |
| PESO SIN ACCESORIOS | 0.5 Kg |
| CAPACIDAD DE PERNO | 1/2" (12.7 mm) |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.




Carcasa de
- ALUMINIO PULIDO -



RATCHET MATRACA NEUMÁTICA - SEMI PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150007 | 198202 | 1/2" | Caja 4 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso.
- Válvula de reversa para fáciles cambio de dirección.

Ventajas:

- Carcasa de aluminio pulido.
- Estructura reforzada.
- Liberación de aire4 frontal.

Incluye: 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, garantía e instructivo.

CODIGO 340150007 CÓDIGO DE BARRA 7506198159283



MINIESMERILADORA NEUMÁTICA - SEMI PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150005 | 198301 | 1/4" | Caja 4 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Ideal para pulir, desbastar y cortar en materiales como: porcelana, yeso, acrílico y algunos plásticos (PLA, PET, PP, PVC, y Baquelita).

Ventajas:

- Carcasa de aluminio pulido.
- Diseño compacto y ligero.

Incluye: 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, 2 llaves 7/16"- 11/16" y garantía e instructivo.

CÓDIGO 340150005 CÓDIGO DE BARRA 7506198159269



Carcasa de
- ALUMINIO PULIDO -



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| VELOCIDAD | 25 000 RPM |
| PRESIÓN DE AIRE | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DE CFM | 2.5 CFM (70.8 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| PESO SIN ACCESORIOS | 0.3 Kg |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| VELOCIDAD | 25 000 RPM |
| PRESIÓN DE AIRE | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DE CFM | 2.5 CFM (70.8 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/2" NPT |
| PESO SIN ACCESORIOS | 0.3 Kg |

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



INCLUYE ESTUCHE PLÁSTICO



Carcasa de
- ALUMINIO PULIDO -



MINIESMERILADORA NEUMÁTICA - SEMI PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150006 | 198302 | 1/4" | Caja 4 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Ideal para pulir, desbastar y cortar en materiales como: porcelana, yeso, acrílico y algunos plásticos (PLA, PET, PP, PVC, y Baquelita).

Ventajas:

- Carcasa de aluminio pulido.
- Diseño compacto y ligero.

Accesorios:

- 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4".
- 1 Collets de 1/4" - 1/8".
- 5 Piedras montadas de 1/4" de zanco.
- 5 Piedras montadas de 1/8" de zanco.
- Llaves 7/16" y 11/16".

Incluye: 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, 1 collets de 1/4"- 1/8", 10 piedras montadas, 2 llaves 7/16"- 11/16" y garantía e instructivo.

CÓDIGO 340150006 CÓDIGO DE BARRA 7506198159115





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| BROQUERO | 1/2" (1.5 mm- 13 mm) |
| VELOCIDAD | 500 RPM |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90-115 PSI (621-793 KPa) |
| CONSUMO DR CFM | 4 CFM (113 l/min) |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| PESO SIN ACCESORIOS | 1.6 Kg |
| CAPACIDAD DE PERFORACIÓN | |
| MADERA | 1/2" |
| METAL | 3/8" |

Lubricación constante 

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------|
| 340150011 | 198102 | 1/2" | Caja 4 / Caja 1 |

Aplicaciones:

- Diseñado para barrenar, rectificar, escariar y cepillar.

Ventajas:

- Carcasa de aluminio pulido.

Incluye: 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, 1 llave para broquero, 1 manija desmontable y garantía e instructivo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340150011 | 7506198159344 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| RANGO DE CORRIENTE | 50 A a 20 V AC - 180 A a 25.2 V AC |
| CORRIENTE MÁXIMA | 250 A |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 127 V

| | |
|----------------------|-------------------|
| TENSIÓN / FRECUENCIA | 127 V ~ / 60 Hz |
| SALIDA DE CORRIENTE | 120 A a 22.8 V AC |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 127 V~

30% a 120 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 220 V

| | |
|----------------------|-------------------|
| TENSIÓN / FRECUENCIA | 220 V ~ / 60 Hz |
| SALIDA DE CORRIENTE | 180 A a 25.2 V AC |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 220 V~

20% a 180 A, 2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso

TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS (SMAW)

| | |
|--------|----------------------|
| E-6013 | 3-3/32", 1/8", 5/32" |
|--------|----------------------|



SOLDADORA ARCO ELÉCTRICO

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|
| 340700001 | 197902 | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

Ventajas:

- Dial para ajuste de corriente.
- Breaker switch, para selección de alimentación, 127/220 V.
- Escala visible para el ajuste de corriente.
- Entrada por ventilador.

Incluye: Cables pinza punta electrodo, 1 pinza a tierra, 1 careta, 1 martillo, 1 cepillo de alambre y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340700001 | 7506198197285 |



CAJA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--|
| TENSIÓN / FRECUENCIA | 127 V ~ / 60 Hz ; 220 V ~ / 60 Hz |
| SALIDA DE CORRIENTE | 130 A a 23.2 V DC ; 180 A a 25.2 V DC 100 A a 22.0 V DC ; 155 A a 24.2 V DC |
| RANGO DE CORRIENTE | 30 A a 19.2 V DC ; 180 A a 25.2 V DC |
| CORRIENTE MÁXIMA | 200 A |

TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS (SMAW)

| | |
|--------|----------------------|
| E-6013 | 3-3/32", 1/8", 5/32" |
| E-7018 | 1/8", 5/32" |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 127 V~

30% a 130 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso
60% a 100 A, 6 minutos de trabajo x 4 minutos de descanso

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 220 V~

30% a 180 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso
60% a 155 A, 6 minutos de trabajo x 4 minutos de descanso



CAJA



AKSI



SOLDADORA INVERSORA

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|
| 340700002 | 197922 | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

Ventajas:

- 200 A
- No es necesario hacer ajustes al cambiar la tensión de alimentación, 110 V / 220 V, cuenta con ajuste automático.
- Perilla para ajuste de corriente.
- Luz indicadora de encendido y luz indicadora de alta temperatura.
- Entrada por ventilador.
- Lijera y compacta, de fácil transportación.
- Bornes de fijación rápida

Incluye: cables pinza punta electrodo, pinza a tierra, careta, martillo, cepillo de alambre y garantía e instructivo.

| CODIGO | CODIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340700002 | 7506198197377 |





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tensión / frecuencia | 120 V ~ 60 Hz |
| Potencia | 1 500 W / 2 HP |
| Corriente | 12,5 A |
| Capacidad | 25 L |
| Presión máxima | 115 PSI - 8 Bar |
| Flujo de aire | 246 L / min |
| Salida de aire | 2 (Regulada y fija) |
| Velocidad | 3 450 rev / min (sin carga) |
| Consumo energía | 1,5 kWh |
| Manija de transportación | Metálica |
| Nivel de aceite (motor) | 200 ml |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 30 min de trabajo por 15 min de descanso.
Nivel de aceite: 200 ml (SAE 10W-30 sintético)



COMPRESOR 25 LTS. 2HP SEMI PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|----------|------------|--------|---------------|
| 34070005 | 197601 | 25 LTS | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

- Devanado de motor elaborado en cobre que alarga el tiempo de vida.
- Conectores de latón.
- Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
- Manija de transportación soldada al tanque.
- Sistema para drenar condensación de aire a presión.
- Interruptor termomagnético de protección.
- Ruedas incluidas para su fácil transportación.
- Tapón de depósito de aceite.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Regulador de presión y manómetro.
- Arranque automático y manual.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|----------|-----------------|
| 34070005 | 7506198121952 |

Devanado de Aluminio en ambos compresores



COMPRESOR 25 LTS. 2HP PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|----------|------------|--------|---------------|
| 34070006 | 197611 | 25 LTS | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

- Devanado de motor elaborado en cobre que alarga el tiempo de vida.
- Conectores de latón.
- Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
- Manija de transportación soldada al tanque.
- Sistema para drenar condensación de aire a presión.
- Interruptor termomagnético de protección.
- Ruedas incluidas para su fácil transportación.
- Tapón de depósito de aceite.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Regulador de presión y manómetro.
- Arranque automático y manual.
- Menor tiempo de llenado.
- Ahorro de consumo de energía.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|----------|-----------------|
| 34070006 | 7506198121990 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tensión / frecuencia | 120 V ~ 60 Hz |
| Potencia | 1 500 W / 2 HP |
| Corriente | 12,5 A |
| Capacidad | 25 L |
| Presión máxima | 115 PSI - 8 Bar |
| Flujo de aire | 246 L / min |
| Salida de aire | 2 (Regulada y fija) |
| Velocidad | 3 450 rev / min (sin carga) |
| Consumo energía | 1,5 kWh |
| Manija de transportación | Metálica |
| Nivel de aceite (motor) | 200 ml |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 30 min de trabajo por 15 min de descanso.
Nivel de aceite: 200 ml (SAE 10W-30 sintético)



Devanado de Cobre





GENERADOR GASOLINA 2500W - SEMI PRO


| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500010 | 197503 | 2500 W | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

Ideal para el trabajo en lugares con ausencia de luz eléctrica construcción, campamento, estadio, campo, etc.

Ventajas:

- Arranque fácil, sistema de arranque eléctrico.
- Estructura tubular.
- Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
- Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje.
- Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
- Ruedas de 8".
- Cuatro salidas de corriente en 120 V.
- Una salida de corriente en 240 V.
- Una salida de corriente en 12 VCD.
- Sistema de bajo nivel de aceite.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| TENSIÓN | 120 V ~ / 240 V ~ / 12 VCD |
| CARGA MÁXIMA | 2 500 W (potencia máxima*) |
| CORRIENTE MÁXIMA | 9,2 A |
| FASES | 1 |
| CILINDRADA | 163 cc |
| POTENCIA DE MOTOR | 5.5 HP / 2.5 kW |
| VELOCIDAD | 3 600 rev / min (sin carga) |
| TIPO DE MOTOR | OHV a 4 Tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 15 L |
| DURACIÓN DEL TANQUE | 8 hrs |

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 600 ml (SAE 10W-30 sintético)



- CÓDIGO 540500010
CÓDIGO DE BARRA 7506198179175

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| TENSIÓN | 120 V ~ / 240 V ~ / 12 VCD |
| CARGA MÁXIMA | 8 000 W (potencia máxima*) |
| CORRIENTE MÁXIMA | 30 A |
| FASES | 1 |
| POTENCIA DE MOTOR | 10,5 HP / 8 kW |
| VELOCIDAD | 3 600 rev / min (sin carga) |
| TIPO DE MOTOR | OHV a 4 Tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 25 L |
| DURACIÓN DEL TANQUE | 8 hrs |

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 1500 ml (SAE 10W-30 sintético)

CÓDIGO 540500011
CÓDIGO DE BARRA 7506198179182



GENERADOR GASOLINA 8000W - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500011 | 197506 | 8000 W | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

Ideal para el trabajo en lugares con ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

Ventajas:

- Arranque fácil, sistema de arranque eléctrico.
- Estructura tubular.
- Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
- Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje.
- Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
- Ruedas de 8".
- Dos salidas de corriente en 120 V.
- Una salida de corriente en 240 V.
- Una salida de corriente en 12 VCD.
- Sistema de bajo nivel de aceite.



PODADORA GASOLINA - INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500007 | 191021 | 25 cc | Caja / Unidad |

Ideal para cortar setos, hierba y dar forma.

Características:

- Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Cuchillas sincronizadas para proporcionar un excelente corte.
- Seguro de gatillo del acelerador.

Incluye: Tanque mezclador de combustible, 1 llave 5/8" - 3/4" punta plana, 2 boquillas, 1 extensión y garantía con instructivo.



Guarda transparente que brinda visibilidad de corte



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| CILINDRADA | 25,4 cc |
| LONGITUD DE CORTE | 550 mm |
| VELOCIDAD A RALENTÍ | 2 700-3400 rev / min |
| VELOCIDAD DEL CLUTCH | 4 300 rev / min |
| VELOCIDAD MÁX. DE MOTOR | 8 500 rev / min |
| CAPACIDAD TANQUE | 600 ml |
| ENCENDIDO | Cuerda retráctil |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite x 1 L de gasolina). Vea página 25.



CÓDIGO 540500007
CÓDIGO DE BARRA 7506198120757



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| TENSIÓN | 120 V~ / 240 V~ / 12 VCD |
| CARGA MÁXIMA | 3 500 W (potencia máxima*) |
| CORRIENTE MÁXIMA | 15 A |
| FASES | 1 |
| POTENCIA DE MOTOR | 6.5 HP / 3.5 kW |
| VELOCIDAD | 3 600 rev / min (sin carga) |
| TIPO DE MOTOR | OHV a 4 Tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 15 L |
| DURACIÓN DEL TANQUE | 8 hrs |

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 600 ml (SAE 10W-30 sintético)

**GENERADOR GASOLINA 3500W - INDUSTRIAL**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500012 | 197511 | 3000 W | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

Ventajas:

- Motor a gasolina.
- Estructura tubular.
- Arranque fácil: Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
- Medidor digital.
- Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
- Manerales para fácil transportación.
- Cuatro salidas de corriente en 120 V.
- Una salida de corriente en 240 V.
- Una salida de corriente en 12 VCD.
- Interruptor de ignición.
- Sistema de bajo nivel de aceite.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540500012 | 7506198179199 |

**GENERADOR GASOLINA 6500W INDUSTRIAL**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500013 | 197512 | 6500 W | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

Ventajas:

- Motor a gasolina.
- Estructura tubular.
- Arranque fácil: Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
- Medidor digital.
- Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
- Manerales para fácil transportación.
- Cuatro salidas de corriente en 120 V.
- Una salida de corriente en 240 V.
- Una salida de corriente en 12 VCD.
- Interruptor de ignición.
- Sistema de bajo nivel de aceite.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540500013 | 7506198179205 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| TENSIÓN | 120 V~ / 240 V~ / 12 VCD |
| CARGA MÁXIMA | 6 500 W (potencia máxima*) |
| CORRIENTE MÁXIMA | 25 A |
| FASES | 1 |
| POTENCIA DE MOTOR | 13 HP / 6.5 kW |
| VELOCIDAD | 3 600 rev / min (sin carga) |
| TIPO DE MOTOR | OHV a 4 Tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 22 L |
| DURACIÓN DEL TANQUE | 9 hrs |

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 1500 ml (SAE 10W-30 sintético)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| TENSIÓN | 120 V~ / 240 V~ / 12 VCD |
| CARGA MÁXIMA | 8 000 W (potencia máxima*) |
| CORRIENTE MÁXIMA | 30 A |
| FASES | 1 |
| POTENCIA DE MOTOR | 16 HP / 8 kW |
| VELOCIDAD | 3 600 rev / min (sin carga) |
| TIPO DE MOTOR | OHV a 4 Tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 22 L |
| DURACIÓN DEL TANQUE | 9 hrs |

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 1500 ml (SAE 10W-30 sintético)

**GENERADOR GASOLINA 8000W INDUSTRIAL**

| CODIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500014 | 197513 | 8000 W | Caja / Unidad |

Aplicaciones:

Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

Ventajas:

- Motor a gasolina.
- Estructura tubular.
- Arranque fácil: Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
- Medidor digital.
- Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
- Manerales para fácil transportación.
- Cuatro salidas de corriente en 120 V.
- Una salida de corriente en 240 V.
- Una salida de corriente en 12 VCD.
- Interruptor de ignición.
- Sistema de bajo nivel de aceite.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540500014 | 7506198179212 |



DESBROZADORA DE GASOLINA INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500004 | 190901 | 52 cc | Caja / Unidad |

APLICACIONES: USO RUDO

Ideal para cortar pasto, hierba, maleza y desorillar.

VENTAJAS:

- Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Recortadora de eje recto para áreas de difícil acceso.
- Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
- Mango de control tipo bici para facilitar el control.
- Cabezal con alimentación semiautomática de doble hilo. Incluye guarda.

PRODUCTO MEJORADO:

Cubierta del tanque de gasolina reforzada, antes plástico ahora metal.

Incluye: Dispensador, llave de bujías con punta plana, cuchilla tipo sierra, cuchilla TRI-ARC®, carrete con hilo, guarda protectora, tanque mezclador y garantía con instructivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|------------------|
| CILINDRADA | 45 cc |
| POTENCIA NOMINAL MOTOR | 1 800 W (2.4 HP) |
| VELOCIDAD | 11 000 rev / min |
| LONGITUD DE LA ESPINA | 16" (406.4 mm) |
| NIVEL DE RUIDO | 113 dB |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 500 ml |

CAPACIDAD DE CORTE

16" Hasta 32" (812.8 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACION DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1 (25 ml de aceite a 1 l de gasolina. Vea página 25.

— SE RECOMIENDA UTILIZAR HILO PARA DESBROZADORA AKSI® —

[QR CODE] [TIPS DE USO]



CÓDIGO 540500004
CÓDIGO DE BARRA 7506198110031



DESBROZADORA DE GASOLINA INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500003 | 190903 | 33 cc | Caja / Unidad |

APLICACIONES: USO RUDO

Ideal para cortar pasto, hierba, maleza y desorillar.

VENTAJAS:

- Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Recortadora de eje recto para áreas de difícil acceso.
- Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
- Mango de control tipo bici para facilitar el control.
- Cabezal con alimentación semiautomática de doble hilo. Incluye guarda.

PRODUCTO MEJORADO:

Cubierta del tanque de gasolina reforzada, antes plástico ahora metal.

Incluye: Dispensador, llave de bujías con punta plana, cuchilla tipo sierra, cuchilla TRI-ARC®, carrete con hilo, guarda protectora, tanque mezclador y garantía con instructivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|-------------------|
| CILINDRADA | 33 cc |
| POTENCIA | 900 W (1.2 HP) |
| VELOCIDAD | 6 500 rev / min |
| TIPO DE EJE | recto |
| TIPO DE ASA | Tipo "Bici" |
| DIÁMETRO DE CORTE | 16.5" / (41.9 cm) |
| CAP. DE COMBUSTIBLE | 850 ml |
| ENCENDIDO | Con cuerda resaca |
| DURACIÓN DE TANQUE | 45 minutos |

ATENCIÓN:

Utilice gasolina mezclada con ACEITE SINTÉTICO Motor de dos tiempos enfriado por aire.

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACION DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 50:1 (33 ml de aceite a 1 l de gasolina. Vea página 25.

— SE RECOMIENDA UTILIZAR HILO PARA DESBROZADORA AKSI® —

[QR CODE] [TIPS DE USO]



CÓDIGO 540500003
CÓDIGO DE BARRA 7506198125431



DESBROZADORA DE GASOLINA 25 CC - PRO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 540500002 | 190902 | 25 cc | Caja / Unidad |

APLICACIONES:

Ideal para cortar pasto, hierba y desorillar.

VENTAJAS:

- Motor no contaminante de 2 tiempos.
- Carburador de primera calidad.
- Eje curvo para un mejor manejo y menor peso.
- Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones.
- Cabezal de corte con alimentación semiautomática de doble hilo.
- Incluye guarda.

Incluye: manejo tipo D, guarda protectora, llave de tubo, desarmador de cruz, juego de tornillería para ensamble, mezclador y garantía con instructivo.

Se recomienda usar hilo:
540400002 redondo y 540400006 cruceta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|-------------------|
| CILINDRADA | 25 cc |
| POTENCIA | 750 W (1 HP) |
| VELOCIDAD | 8 000 rev / min |
| TIPO DE EJE | Curvo |
| TIPO DE ASA | Tipo "D" |
| DIÁMETRO DE CORTE | 15" (38 cm) |
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 500 ml |
| ENCENDIDO | Con cuerda resaca |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 25 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACION DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 50:1 (33 ml de aceite a 1 l de gasolina. Vea página 25.

— SE RECOMIENDA UTILIZAR HILO PARA DESBROZADORA AKSI® —

[QR CODE] [TIPS DE USO]



CÓDIGO 540500002
CÓDIGO DE BARRA 7506198110048





MOTOSIERRA GASOLINA CON ESPADA - INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 540500005 | 191002 | 45 cc 20" | Caja 2 / Unidad |

Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

Características:

- Freno de mano activado por inercia.
 - Eficaces amortiguadores antivibración.
 - Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena.
 - Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.
 - Cebador para arranques rápidos.
- Incluye: Dosificador, llave para bujías, desarmador punta plana, funda para espada, lima para afilado de cadena y garantía con instructivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|------------------|
| CILINDRADA | 45 cc |
| POTENCIA NOMINAL MOTOR | 1 800 W (2,4 HP) |
| VELOCIDAD | 10 000 rev / min |
| LONGITUD DE LA ESPADA | 20" (508 mm) |
| NIVEL DE RUIDO | 117 dB |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 600 ml |

CAPACIDAD DE CORTE

20" Hasta 36" (914,4 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1 (25 ml de aceite x 1 L de gasolina). Vea página 25.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540500005 | 7506198110062 |



MOTOSIERRA GASOLINA CON ESPADA - INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 540500006 | 191004 | 56,5 cc 20" | Caja 2 / Unidad |

Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

Características:

- Freno de mano activado por inercia.
 - Eficaces amortiguadores antivibración.
 - Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena.
 - Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.
 - Cebador para arranques rápidos.
- Incluye: Dosificador, llave para bujías, desarmador punta plana, funda para espada, lima para afilado de cadena y garantía con instructivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|------------------|
| CILINDRADA | 56,5 cc |
| POTENCIA NOMINAL MOTOR | 2 500 W (3,3 HP) |
| VELOCIDAD | 11 000 rev / min |
| LONGITUD DE LA ESPADA | 20" (508 mm) |
| NIVEL DE RUIDO | 117 dB |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 700 ml |

CAPACIDAD DE CORTE

20" Hasta 36" (914,4 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1 (25 ml de aceite x 1 L de gasolina). Vea página 25.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540500006 | 7506198188368 |



REPUESTO DE CADENA DE 16" OREGON®


| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 640600046 | 90PX | 16" | Caja / Unidad |

Repuesto de Cadena de 16" para Motosierra.

Características:

- Paso .3/8".
- Calga .050" (1.3mm).
- Lima (5/32").

PROFESIONALES
Para talar y poder.



REPUESTO DE CADENA DE 20" OREGON®


| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------|
| 640600081 | 21LPX | 20" | Caja / Unidad |

Repuesto de Cadena de 20" para Motosierra.

Características:

- Paso .325".
- Calga 0.58" (1.5mm).
- Lima 3/16".

PROFESIONALES
Para talar y poder.





HERRAMIENTAS COMBUSTIÓN / MOTOBOMBAS

SOPLADOR GASOLINA - INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|-------|---------------|
| 540500001 | 191601 | 26 cc | Caja / Unidad |
|-----------|--------|-------|---------------|

Ideal para limpieza de jardines, parques y banquetas.

Características:

- Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Soplador de gran alcance y fácil dirección.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Seguro de gatillo del acelerador.
- Sistema acojinado anti vibración.
- Fácil arranque.

Incluye: Tanque mezclador de combustible, 1 llave 5/8"-3/4" punta plana, 2 boquillas, 1 extensión y garantía con instructivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| TENSIÓN / FRECUENCIA | 26 cc |
| POTENCIA | 700 W |
| VELOCIDAD A RALENTÍ | 3 500 rev / min |
| VELOCIDAD MÍN. DE MOTOR | 2 230 rev / min |
| VELOCIDAD MÁX. DE MOTOR | 9 000 rev / min |
| VELOCIDAD DE AIRE | 280 km/h |
| VOLUMEN DE AIRE | 8 m ³ /min |
| CAPACIDAD TANQUE | 500 ml |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACION DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite x 1 l de gasolina). Vea página 25.

CÓDIGO 540500001 CÓDIGO DE BARRA 7506198169725



MOTOBOMBA 6.5 HP CON SALIDA DE 3"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|----|---------------|
| 540500008 | 197102 | 3" | Caja / Unidad |
|-----------|--------|----|---------------|

Ideal para regar huertas, conectar aspersores para riego en parcelas.

Características:

- 6.5 HP.
- Motor no contaminante de 4 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Nuevo sistema de arranque mejorado.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
- Cebador para arranques rápidos.
- Bajo nivel de vibración.
- 69 600 litros/hora. Propulsada con motor 6,5 HP.
- Chasis tubular de acero para uso rudo.
- Sistema de protección de bajo nivel de aceite.

Incluye: llave de bujía, 2 empaques, 2 uniones para manguera, 2 anillos de abrazadera, 3 abrazaderas, instructivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| POTENCIA DEL MOTOR | 4 875 W / 6,5 HP |
| VELOCIDAD DEL MOTOR | 3 900 rev / min |
| CAUDAL MÁXIMO | 1 160 L / min |
| NIVEL DE RUIDO | 93 dB |
| MOTOR | OHV de 6,5 HP |
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 3,6 L |
| TIPO DE GASOLINA | Sin plomo |
| RENDIMIENTO DE GASOLINA | 2,4 h |
| TIPO DE ACEITE | SAE 10W-30 sintético |
| PROFUNDIDAD DE SUCCIÓN | 8 m |
| ELEVACIÓN MÁXIMA | 25 m |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE



CODIGO 540500008 CODIGO DE BARRA 7506198110178



MOTOBOMBA 5.5 HP CON SALIDA DE 2"

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
|--------|------------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|--------|----|---------------|
| 540500009 | 197101 | 2" | Caja / Unidad |
|-----------|--------|----|---------------|

Ideal para regar huertas, conectar aspersores para riego en parcelas.

Características:

- Motor no contaminante de 4 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
- Cebador para arranques rápidos.
- Bajo nivel de vibración.
- 33 000 litros/hora. Propulsada con motor 5,5 HP
- Chasis tubular de acero para uso rudo.
- Sistema de protección de bajo nivel de aceite.

Incluye: 1 llave para bujía, 2 tubos conectores para manguera, 2 anillos sujetadores de tubo conector, 2 sellos para agua, 3 abrazaderas, 4 patas de goma, 4 tuercas M8, 1 filtro y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Potencia del motor | 4 125 W / 5,5 HP |
| Velocidad del motor | 3 900 rev / min |
| Caudal máximo | 505 L / min |
| Nivel de ruido | 93 dB |
| Motor | OHV de 5,5 HP |
| Capacidad de tanque | 3,6 L |
| Tipo de gasolina | Sin plomo |
| Rendimiento de gasolina | 2,8 h |
| Tipo de aceite | SAE 10W-30 sintético |
| Profundidad de succión | 8 m |
| Elevación máxima | 28 m |

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.



CÓDIGO 540500009 CÓDIGO DE BARRA 7506198110161



SÓCATE COLGANTE CON ROSCA E27 (SOQUET)

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|----------|------------------------|
| 320500001 | Colgante | Paquete / 100 unidades |

Sócate diseñado para luminarias Led y Ahorradores que cuenta con una tapa rosca para proteger la instalación de los cables.

Características:

- Material ABS.
- Resistente a impactos.
- Rosca E27.
- Color blanco.



SÓCATE PLANO CON ROSCA E27 (SOQUET)

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------|---------|
| 320500002 | Plano | Bolsa |

Sócate diseñado para sostener lámparas o bombillas eléctricas.

Características:

- Material ABS.
- Resistente a impactos.
- Rosca E27.
- Color blanco.
- 250 V - 20 A.
- Incluye tornillos de fijación



Diámetro 11,5 cm.



SÓCATE OVAL CON ROSCA E27 (SOQUET)

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------|---------|
| 320500003 | Oval | Bolsa |

Soquet diseñado para sostener lámparas o bombillas eléctricas.

Características:

- Material ABS.
- Resistente a impactos.
- Rosca E27.
- Color blanco.
- Máximo 150 W.
- Incluye tornillos de fijación
- Diámetro 12 cm.



Diámetro 12 cm.



INTERRUPTOR SIMPLE OVAL

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------|---------|
| 320500004 | Oval | Bolsa |

Interruptor oval que permite realizar ampliaciones a las instalaciones eléctricas existentes, sin romper muros estructurales o paredes divisorias.

Características:

- Material ABS.
- Resistente a impactos.
- 250 V - 20 A.
- Incluye tornillos de fijación



INTERRUPTOR SIMPLE CLÁSICO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|----------------|---------|
| 320500005 | Simple clásico | Bolsa |

Interruptor simple tipo empotrable, para instalaciones domésticas de uso interno

Características:

- Material ABS.
- Contactos internos de latón resistente a la corrosión.
- Bornes con doble agujero para derivaciones.
- 250 V - 10 A.
- Incluye tornillos de fijación



INTERRUPTOR DOBLE CLÁSICO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|---------------|---------|
| 320500006 | Doble clásico | Bolsa |

Interruptor simple tipo empotrable, para instalaciones domésticas de uso interno

Características:

- Material ABS.
- Contactos internos de latón resistente a la corrosión.
- Bornes con doble agujero para derivaciones.
- 250 V - 10 A.
- Incluye tornillos de fijación





TOMACORRIENTE UNIVERSAL SIMPLE

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------------|---------|
| 320500007 | Universal simple | Bolsa |

Placa tomacorriente universal simple tipo empotrable, para instalaciones domésticas de uso interno.

Características:

- Material ABS.
- Contactos internos de latón resistente a la corrosión.
- Bornes con doble agujero para derivaciones.
- 250 V - 15 A.
- Incluye tornillos de fijación



TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|-----------------|---------|
| 320500008 | Universal doble | Bolsa |

Tomacorriente universal doble tipo empotrable, para instalaciones domésticas de uso interno.

Características:

- Material ABS.
- Contactos internos de latón resistente a la corrosión.
- Bornes con doble agujero para derivaciones.
- 250 V - 15 A.
- Incluye tornillos de fijación



TOMACORRIENTE UNIVERSAL MIXTO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------------|---------|
| 320500009 | Universal Mixto. | Bolsa |

Tomacorriente universal mixto tipo empotrable, para instalaciones domésticas de uso interno.

Características:

- Material ABS.
- Contactos internos de latón resistente a la corrosión.
- Bornes con doble agujero para derivaciones.
- 250 V - 15 A Tomacorriente, 10 A interruptor.
- Incluye tornillos de fijación



ADAPTADOR UNIVERSAL PLANO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|-----------------|---------|
| 320150012 | Universal Plano | Paquete |

Adaptador con entrada universal con tierra y salida de espiga plano, ideal para anular la línea a tierra de forma segura que está diseñado para equipos eléctricos y electrónicos de uso doméstico.

Características:

- Material ABS.
- Resistente a impactos.
- Uso doméstico.
- 250 V.



ADAPTADOR CRUCETA UNIVERSAL PLANO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 320150013 | Universal Plano Colores variados | Paquete / 50 unidades |

Cruceta ideal para conectar aparatos que funcionan con electricidad y que estos la reciban de manera segura para poder funcionar.

Características:

- Material ABS.
- Diseño de fácil instalación.
- 250 V - 20 A.



ADAPTADOR UNIVERSAL REDONDO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 320150014 | Redondo Colores variados | Paquete |

Múltiple Robot redondo ideal para conectar aparatos que funcionan con electricidad y que estos la reciban de manera segura para poder funcionar.

Características:

- Material ABS.
- Diseño de fácil instalación.
- 250 V - 20 A.





CABLE TW CALIBRE 14AWG SÓLIDO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|-------------|---------|
| 320100019 | TW Azul | Paquete |
| 320100020 | TW Rojo | Paquete |
| 320100021 | TW Blanco | Paquete |
| 320100022 | TW Negro | Paquete |
| 320100023 | TW Amarillo | Paquete |

Cableado Ideal en instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de tableros de control y en general. Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Material del aislamiento: PVC.
- Temperatura 80°C.
- Peso: 2.2 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 14 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.9 |



CABLE THW CALIBRE 14AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------|---------|
| 320100001 | THW Azul | Paquete |
| 320100004 | THW Rojo | Paquete |
| 320100005 | THW Blanco | Paquete |
| 320100009 | THW Negro | Paquete |
| 320100010 | THW Amarillo | Paquete |

Cableado Ideal en instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de tableros de control y en general. Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Material del aislamiento: PVC.
- Temperatura 90°C.
- Peso: 2.3 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 14 | 7 | 1.4 | 1.4 | 4.1 |



CABLE THW CALIBRE 12AWG PESADO

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------|---------|
| 320100002 | THW Azul | Paquete |
| 320100011 | THW Rojo | Paquete |
| 320100013 | THW Negro | Paquete |
| 320100014 | THW Amarillo | Paquete |
| 320100024 | THW Blanco | Paquete |

Cableado Ideal en instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de tableros de control y en general. Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Material del aislamiento: PVC.
- Temperatura 90°C.
- Peso: 3.45 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 12 | 7 | 1.9 | 1.4 | 4.7 |



CABLE THW CALIBRE 10AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------|---------|
| 320100003 | THW Azul | Paquete |
| 320100015 | THW Rojo | Paquete |
| 320100016 | THW Blanco | Paquete |
| 320100017 | THW Negro | Paquete |
| 320100018 | THW Amarillo | Paquete |

Cableado Ideal en instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de tableros de control y en general. Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Material del aislamiento: PVC.
- Temperatura 90°C.
- Peso: 4.1 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 10 | 7 | 2.23 | 1.4 | 4.7 |



CABLE VULCANIZADO 20AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------------|---------|
| 320100008 | NLT Gris 2 x 20AWG | Paquete |

Cable retardante a la llama, resistente a la abrasión, al aceite, al calor y la humedad. Especial para talleres. Puede ser empleado como cordón portátil, cable de control y de potencia.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Temperatura 70°C.
- Color gris.
- Peso: 7.45 Kg
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros)



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | 20 | 10 | 0.9 | 0.8 | 8.5 |



CABLE VULCANIZADO 18AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------------|---------|
| 320100006 | NLT Gris 2 x 18AWG | Paquete |

Cable retardante a la llama, resistente a la abrasión, al aceite, al calor y la humedad. Especial para talleres. Puede ser empleado como cordón portátil, cable de control y de potencia.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Temperatura 70°C.
- Color gris.
- Peso: 9 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | 18 | 16 | 1.155 | 0.9 | 9.2 |





CABLE VULCANIZADO 16AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------------|---------|
| 320100025 | NLT Gris 2 x 16AWG | Paquete |

Cable retardante a la llama, resistente a la abrasión, al aceite, al calor y la humedad. Especial para talleres. Puede ser empleado como cordón portátil, cable de control y de potencia.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Temperatura 70°C.
- Color gris.
- Peso: 11.35 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | 16 | 23 | 1.4 | 1 | 10.2 |



CABLE VULCANIZADO 14AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------------|---------|
| 320100026 | NLT Gris 2 x 14AWG | Paquete |

Cable retardante a la llama, resistente a la abrasión, al aceite, al calor y la humedad. Especial para talleres. Puede ser empleado como cordón portátil, cable de control y de potencia.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Temperatura 70°C.
- Color gris.
- Peso: 14.43 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | 14 | 39 | 1.9 | 1 | 11.2 |



CABLE MELLIZO CTM 2 X 16AWG

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------|
| 320100012 | CTM Blanco | Paquete |

Cable ideal en la conexión de electrodomésticos, accesorios y otros equipos de bajo consumo y lámparas portátiles. También se recomienda su uso en sistemas de iluminación cuando se requiera alimentar luminarias suspendidas en cadena. No propaga la llama.

Características:

- Material del conductor: Cobre.
- Temperatura 70°C.
- Color Blanco.
- Peso: 4.6 Kg.
- Metro: 100 Yd (91.44 Metros).



| N°Conductores | Calibre | N°de alambres | Diam. Del conductor (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Diametro exterior (mm) |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | 16 | 23 | 1.4 | 1 | 4 x 8.2 |



**EXTENSIÓN MELLIZA UNIVERSAL 3 M DE 3 ENTRADAS**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------------------|---------|
| 320150009 | | 3 metros Colores variados | Paquete |

La extensión doméstica sirve para transportar energía de un lugar a otro, donde los conductores por donde se transporta la energía son alambres.

Características:

- 3 contactos en el extremo de conexión.
- Para uso doméstico.
- Cable mellizo puro cobre.
- Entrada universal.
- 220-240 V - 16 A.

**EXTENSIÓN VULCANIZADA TIERRA 5 M DE 3 ENTRADAS**

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|--------------------|---------|
| 320150010 | 5 metros, uso rudo | Paquete |

La extensión doméstica sirve para transportar energía de un lugar a otro, donde los conductores por donde se transporta la energía son alambres.

Características:

- 3 contactos en el extremo de conexión.
- Para uso doméstico.
- Cable vulcanizado puro cobre.
- Entrada tierra.
- 250 V - 20 A.

**EXTENSIÓN VULCANIZADA TIERRA 10 M DE 5 ENTRADAS**

| CÓDIGO | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|---------------------|---------|
| 320150011 | 10 metros, uso rudo | Paquete |

La extensión doméstica sirve para transportar energía de un lugar a otro, donde los conductores por donde se transporta la energía son alambres.

Características:

- 5 contactos en el extremo de conexión.
- Para uso doméstico.
- Cable vulcanizado puro cobre.
- Entrada tierra.
- 250 V - 20 A.

**EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------|------------------|
| 320150001 | 110301 | 2 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |
| 320150002 | 110302 | 3 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |
| 320150003 | 110303 | 4 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |
| 320150004 | 110304 | 5 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |

La extensión doméstica sirve para transportar energía de un lugar a otro, donde los conductores por donde se transporta la energía son alambres.

Características:

- Clavijas polarizadas.
- Recubrimiento de PVC.
- Material autoextinguible.
- Potencia hasta 1600 W.
- 3 contactos en el extremo de conexión.
- Para uso doméstico.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 320150001 | 7502239098085 |
| 320150002 | 7502239098092 |
| 320150003 | 7502239098108 |
| 320150004 | 7502239098115 |

**EXTENSIÓN TRIPLE DE USO RUDO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|------------------|
| 320150005 | 110315 | 2 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |
| 320150006 | 110316 | 4 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |
| 320150007 | 110317 | 6 mt. Calibre 16 | Caja 36/ Blíster |
| 320150008 | 110319 | 10 mt. Calibre 16 | Caja 30/ Blíster |

La extensión triple de uso rudo sirve para transportar energía de un lugar a otro, donde los conductores por donde se transporta la energía son alambres.

Características:

- Clavijas polarizadas.
- Recubrimiento de PVC.
- Material autoextinguible.
- Potencia hasta 1600 W.
- 3 contactos en el extremo de conexión.
- Para uso doméstico.

**CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA**

| | |
|-----------|---------------|
| 320150005 | 7502239098153 |
| 320150006 | 7502239098160 |
| 320150007 | 7502239098177 |
| 320150008 | 7502239098191 |

**ENCENDEDOR TIPO CAZUELA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 340200160 | 124101 | Niquelada | Caja 36-6/ Bolsa Blíster 1 |
| 340100124 | 124109 | Repuesto 5 piezas | Caja 300/ Bolsa 5 unidades |

El Encendedor tipo cazuela es ideal para soldadura de gas.

Características:

- Piedra de chispeo intercambiable.
- Cazuela niquelada y mango cromado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 340200160 | 7506198197247 |
| 340100124 | 7506198197254 |





HILO REDONDO PARA DESBROZADORA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------|--------------------------------|
| 540400001 | 107301 | 0.065" - 1.65 mm | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540400002 | 107302 | 0.080" - 2 mm | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540400003 | 107303 | 0.095" - 2.4 mm | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540400004 | 107304 | 0.105" - 2.7 mm | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |

Hilo redondo para Desbrozadora ideal para complementar el corte de pasto, hierba y maleza del jardín o espacios que ameriten limpieza.

Características:

- Alta resistencia al impacto en superficies duras
- Para todo tipo de desbrozadoras que utilicen hilo de Nylon®.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540400001 | 7502239096517 |
| 540400002 | 7502239096494 |
| 540400003 | 7502239096500 |
| 540400004 | 7502239096524 |



HILO PARA DESBROZADORA TIPO CRUCETA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|--------------------------------|
| 540400005 | 107311 | 1.6 mm x 15 m | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540400006 | 107312 | 2 mm x 15 m | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540400007 | 107313 | 2.4 mm x 12 m | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |
| 540400008 | 107314 | 2.7 mm x 12 m | Caja 72-12 / Blíster Tarjeta 1 |

Hilo para Desbrozadora tipo cruceta ideal para complementar el corte de pasto, hierba y maleza del jardín o espacios que ameriten limpieza.

Características:

- Diseño tipo cruceta con 8 aristas para un corte fino y suave
- Alto desempeño.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540400005 | 7506198174613 |
| 540400006 | 7506198174620 |
| 540400007 | 7506198174637 |
| 540400008 | 7506198174644 |



TIJERA DE PODA CON MANGOS DE MADERA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|--------------------------|
| 540100001 | 101402 | 12" | Caja 12-6 / Bolsa Unidad |

La Tijera de poda se utiliza para recortar y dar forma a las plantas, cortar el follaje, podar ramas pequeñas o dañadas, y recolectar el cultivo.

Características:

- Mangos ergonómicos de manera estufada, pulida y laqueada.
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono.
- Diseño de hojas en punta que permite cortes en esquina y lugares reducidos.
- Tuerca de ajuste de fácil acción.
- Hojas alabeadas que garantizan cortes parejos.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 540100001 | 7502239092311 |



TIJERA PARA FLORICULTURA Y JARDINERÍA

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|
| 340200089 | 302001 | Caja 48-6 / Blíster 1 |

La tijera para floricultura y jardinería es ideal para podar la flores del jardín. Es ligera. y manejable, lo que te permite tener mayor precisión al momento de podar las plantas.

Características:

- Cuchilla fabricada en acero templado mucho más durable.
- Cómodos mangos ergonómicos cubiertos con vinil.
- Con seguro de apertura y cierre.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 340200089 | 7506198110523 |



FLOTADOR ELÉCTRICO PARA TINACO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|--------------------|
| 310100006 | 191391 | FLTDR-3p-AK | Caja 24-4 / Caja 1 |

Características:

- Uso en llenado de tinaco de agua y vaciado de cisterna.
- Contrapeso para auxiliar en las aplicaciones de uso.
- Libre de mantenimiento y fácil de instalar.
- Switch de nivel ajustable.
- No tóxico.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 310100006 | 7506198126001 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|---|
| Tensión / frecuencia | 125 V ~ / 60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Longitud de cable | 3 m |
| Conexión De acuerdo al uso | 2 conexiones (Vaciado o llenado de cisterna / tinaco) |





KIT MANGUERA DE JARDÍN DE 10 METROS

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| 560100001 | 102931 | 10 M (33 ft.) | Caja 6 / Blíster Tarjeta 1 |

Manguera ideal para regar las plantas del jardín.

Características:

- Manguera reforzada de 1/2".
- Largo de 10 metros.
- Fabricada en 3 capas.
- Incluye pistola plástica de 4".
- Conectores de 3/4" NPT.



CÓDIGO 560100001 CÓDIGO DE BARRA 7506198123079



KIT MANGUERA DE JARDÍN DE 15 METROS

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| 560100002 | 102932 | 15 M (49 ft.) | Caja 6 / Blíster Tarjeta 1 |

Manguera ideal para regar las plantas del jardín.

Características:

- Manguera reforzada de 1/2".
- Largo de 15 metros.
- Fabricada en 3 capas.
- Incluye pistola plástica de 5 funciones.
- Conectores de 3/4" NPT.



CÓDIGO 560100002 CÓDIGO DE BARRA 7506198123086



**CONEXIÓN PLÁSTICA PARA MANGUERA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 560200001 | 102412 | Macho 1/2" | Caja 72-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 560200002 | 102414 | Macho 5/8" a 3/4" | Caja 72-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 560200003 | 102415 | Hembra 5/8" a 3/4" | Caja 72-12 / Blister Tarjeta 1 |

Características:

- Construidos en resistente plástico ABS.
- Conexión que une, repara o extiende mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560200001 | 7502239094056 |
| 560200002 | 7502239094070 |
| 560200003 | 7502239094087 |

**REPARADOR PARA MANGUERA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------|
| 560200004 | 102413 | 5/8" 1/2" | Caja 72-12 / Blister Tarjeta 1 |
| 560200005 | 102419 | 5/8" a 3/4" | Caja 72-12 / Blister Tarjeta 1 |

Características:

- Construidos en resistente plástico ABS.
- Conexión que une, repara o extiende mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8".

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560200004 | 7502239094063 |
| 560200005 | 7506198173890 |

**JUEGO DE CONECTORES RÁPIDOS DE 4**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------|--------------------------------|
| 560200006 | 102411 | Macho y Hembra 3/4" | Caja 72-12 / Blister Tarjeta 1 |

Características:

- Ideal para intercambiar al instante mangueras y accesorios de riego con conectores click.
- Interrumpe el flujo de agua al desconectarse
- Cuerda estándar de 3/4" NPT.
- Incluye empaque.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560200006 | 7502239092991 |

**BOQUILLA AJUSTABLE PARA REGAR DE LATÓN**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 560300001 | 104001 | 3" | Caja 60-6 / Blister 1 |
| 560300002 | 104002 | 3 1/2" | Caja 60-6 / Blister 1 |

Características:

- Cuerpo 100% de latón de alta resistencia.
- Ajustable para riego a chorro y fino rocío
- Incluye empaque.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560300001 | 7502239093868 |
| 560300002 | 7502239093875 |

**PISTOLA PARA RIEGO PLÁSTICA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|--------------------------------|
| 560300003 | 300801 | 4" | Caja 96-12 / Tarjeta Blister 1 |
| 560300004 | 300802 | 4" | Caja 96-12 / Tarjeta Blister 1 |

Características:

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla con cuerda para accesorios.
- Cuerpo plástico de gran resistencia.
- Seguro de riego continuo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560300003 | 7502239093608 |
| 560300004 | 7502239093592 |

**BOQUILLA AJUSTABLE PARA REGAR DE PLÁSTICO**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------------------|
| 560300005 | 300601 | 4" | Caja 288-48 / Blister Tarjeta 1 |

Características:

- Resistente cuerpo de polipropileno.
- Casquillo de ABS.
- Incluye empaque.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560300005 | 7502239093851 |

**CONECTOR EN "Y"**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| 560200010 | 302301 | Plástico 3/4" | Caja 96-24 / Unidad |

Características:

- Regulador de agua con válvulas de cerrado.
- Fabricado en plástico ABS de alta resistencia.
- Cuerda estándar NPT.
- Incluye empaque.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560200010 | 7502239093004 |

**CONECTOR PLÁSTICO DE CONEXIÓN RÁPIDA**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------|--------------------|
| 560200011 | 102417 | Hembra 3/4" | Caja 48-6 / Unidad |
| 560200012 | 102410 | Macho 3/4" | Caja 48-6 / Unidad |

Características:

- Práctica y rápida conexión y desconexión.
- Cuerda estándar NPT para cualquier pistola boquilla de riego, así como para hidrolavadoras.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 560200011 | 7502239096647 |
| 560200012 | 7502239093066 |



560200012



GUANTE DE NYLON® RECUBIERTO CON NITRILO

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------------------------|
| 390400006 | 103715 | Caja 120-12 / Blíster Tarjeta 1 |

Excelentes guantes de protección con nitrilo.

Características:

- Ideal para usos ligeros
- Talla: mediano.

CÓDIGO 390400006
CÓDIGO DE BARRA 7506198109585



GUANTE CON PUNTOS

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------------------|
| 390400001 | 103705 | Caja 60-6 / Bolsa x 6 Unidades |

Guante que te brinda protección y seguridad en los trabajos que realices.

Características:

- Muñeca con tejido elástico.
- Palma y dorso con puntos de PVC.
- Ideal para manipular vidrios.
- Ambidiestro.

CÓDIGO 390400001
CÓDIGO DE BARRA 7506198100272



GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------|----------------------------------|
| 390400003 | 103718 | Para soldador | Caja 36-6 / Blíster Tarjeta 1 |

Guante para soldador que brinda protección y seguridad contra chispas, calor y salpicaduras.

Características:

- Forro de algodón y poliester.
- Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad.
- Maxima protección contra chispas, calor y salpicaduras.

CÓDIGO 390400003
CÓDIGO DE BARRA 7506198174804



GUANTE DE CARNAZA USO GRAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------------------------|
| 390400005 | 103702 | Caja 60 / Blíster Tarjeta 1 |

Guante de protección y seguridad para realizar trabajos generales.

Características:

- Palma de una sola pieza.
- Forro suave de tela.
- Ideal para usos generales.

CÓDIGO 390400005
CÓDIGO DE BARRA 7506198100247



GUANTE DE NYLON® ELÁSTICO RECUBIERTO CON LATEX

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------------------------|
| 390400007 | 307901 | Caja 120-12 / Blíster Tarjeta 1 |

Excelentes guantes de protección de Nylon elástico recubierto con latex.

Características:

- Ideal para uso ligero.
- Material Nylon y Latex.
- Unitalla.

CÓDIGO 390400007
CÓDIGO DE BARRA 7506198109608



GUANTE RECUBIERTO DE HULE

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------------------|
| 390400002 | 103713 | Caja 60-6 / Blíster Tarjeta 1 |

Guante que te brinda protección y seguridad en los trabajos que realices.

Características:

- Palma antiderrapante.
- Ideal para la manipulación de vidrios.

CÓDIGO 390400002
CÓDIGO DE BARRA 7506198104126



GUANTE DE CARNAZA REFORZADO

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------------------------|
| 390400004 | 103701 | Caja 60 / Blíster Tarjeta 1 |

Guante de carnaza reforzado que brinda protección y seguridad en trabajos rudos.

Características:

- Doble refuerzo en palmas y punta de los dedos.
- Forro suave de tela.
- Ideal para uso rudo.

CÓDIGO 390400004
CÓDIGO DE BARRA 7506198100230





PROTECTOR AUDITIVO

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------------------|
| 390700001 | 108001 | Caja 1000-10 / Blister tarjeta 1 |

El protector auditivo es un equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído.

Características:

- Diseño de triple barrera para asegurar un buen ajuste en el canal auditivo y garantizar el bloque de ruidos.
- Tapones ergonómicos reusables de fácil ajuste.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390700001 | 7502239099850 |



PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA CON CORDÓN

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------------------|
| 390700003 | 108002 | Caja 1000-10 / Blister tarjeta 1 |

El protector auditivo es un equipo de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído.

Características:

- Fabricados con espuma de poliuretano de expansión lenta que ejercen muy poca presión en el oído.
- Espuma dermatológicamente segura que proporciona un aislamiento cómodo y efectivo.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390700003 | 7502239099860 |



OREJERA AJUSTABLE

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------------|
| 390700002 | 108004 | Caja 40-4 / Bolsa Blister 1 |

La orejera está diseñada para para la protección del usuario contra niveles de ruido excesivo.

Características:

- Ideal para uso industrial o actividades donde el nivel sonoro sea alto.
- Orejera con almohadillas.
- Ajustable al tamaño de la cabeza.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390700002 | 7506198100654 |



PROTECTOR FACIAL MICA DE POLICARBONATO

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|---------------------------|
| 390600002 | 107831 | Caja 10 / Bolsa Blister 1 |

El Protector Facial es una herramienta que te protege de salpicadura de sustancias corrosivas y materiales que sean peligrosos para el rostro.

Características:

- Mica de policarbonato antirayadura con refuerzo de aluminio.
- Suspensión con ajuste tipo matraca.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390600002 | 7506198121938 |



CASCO DE SEGURIDAD

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------|------------------|
| 390300001 | 108201 | Amarillo | Caja 40 / Unidad |
| 390300002 | 108202 | Azul | Caja 40 / Unidad |
| 390300003 | 108204 | Blanco | Caja 40 / Unidad |

El Casco de seguridad que protege la cabeza de quien lo usa de peligros de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica.

Características:

- Casco Clase E.
- Diseño reforzado.
- Fabricado con polipropileno de alto impacto resistente a volajes de hasta 20,000 V.
- Suspensión plástica.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390300001 | 7506198104306 |
| 390300002 | 7506198104313 |
| 390300003 | 7506198104337 |



PRODUCTO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- NOM-115-STPS-2009
- NMX-S-055-SCFI-2009
- NRF-058-PEMEX-2004
- NRF-012-CFE-2010
- ANSI/ISEA Z89.1-2009

EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMA NRF-012-CFE-2012 DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD





LENTE DE SEGURIDAD

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------------------|
| 390200001 | 107806 | Caja 36 / Caja x 12 unidades |

Los lentes de seguridad se utilizan para proteger párpados y ojos de la acción corrosiva de algunas sustancias o de la entrada en estos de alguna viruta procedente de algún trabajo de maquinado o similar.

Características:

- Micas de policarbonato.
- Mayor resistencia a impactos.
- Patillas cubiertas de PVC.
- Diseño ligero y ergonómico.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390200001 | 7502239093176 |



LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLES

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------|--------------------------|
| 390200002 | 107811 | Transparente | Caja 36 / Blister Unidad |
| 390200003 | 107812 | Negro | Caja 36 / Blister Unidad |

Los lentes de seguridad se utilizan para proteger párpados y ojos de la acción corrosiva de algunas sustancias o de la entrada en estos de alguna viruta procedente de algún trabajo de maquinado o similar.

Características:

- Material: Policarbonato antirayadura.
- Patillas ajustables.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390200002 | 7506198120256 |
| 390200003 | 7506198120270 |



LENTE DE SEGURIDAD LIGEROS

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------|--------------------------|
| 390200006 | 107821 | Transparente | Caja 12 / Blister Unidad |
| 390200004 | 107822 | Negro | Caja 12 / Blister Unidad |
| 390200005 | 107823 | Ambar | Caja 12 / Blister Unidad |

Lente de seguridad ligeros con protección UV, para mayor seguridad en trabajos que expongan la visión.

Características:

- Material: Policarbonato antirayadura.
- Protección UV.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390200006 | 7506198120290 |
| 390200004 | 7506198120269 |
| 390200005 | 7506198120283 |



LENTE PARA SOLDAR

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 390200007 | 105808 | Caja 36-6 / Bolsa Blister 1 |
| 390200008 | 105832 | Caja 120-20 / Bolsa Blister 1 |

Los lentes para soldar son ideales para proteger los ojos del soldador de las chispas, el calor, la luz ultravioleta y la luz infrarroja.

Características:

- Marco facial concinta elástica.
- Sombra No. 6.
- Ideal para soldar y para uso en oxicorte.
- Repuestos de policarbonato.
- Repuesto 390200008 (Filtro 6 sombras).

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390200007 | 7506198121907 |
| 390200008 | 7506198121921 |



MÁSCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR

| CÓDIGO | REFERENCIA | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------------|
| 390200007 | 306651 | Caja 20 / Caja 1 |

Los lentes para soldar son ideales para proteger los ojos del soldador de las chispas, el calor, la luz ultravioleta y la luz infrarroja.

Características:

- Oscurecimiento automático.
- Perilla para ajuste de sensibilidad.
- Lente con filtro que protege contra rayos UV & IR

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 390200007 | 7506198150433 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Rango de oscurecimiento | 9 - 13 |
| Velocidad de oscurecimiento | 0.2 - 0.6 segundos |
| Protección UV/ IR | DIN 16 |
| Cartucho | 110 x 90 x 9 mm |
| Fuente de energía | Solar y 2 pilas |
| Temperatura de operación | -5°C + 55°C |
| Tiempo de retardo | 0,25 s (ajustable) |
| Protección UV/IR | DIN 13 |

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE

| CÓDIGO | REFERENCIA | DIÁMETRO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--|----------------------------|
| 310100007 | 102201 | (3/8") 10-16mm Ancho 8mm (1/2") | Caja 400 / Bolsa 20 Piezas |
| 310100008 | 102202 | (1/2") 13-19mm Ancho 8mm (3/4") | Caja 400 / Bolsa 20 Piezas |
| 310100009 | 102203 | (3/8") 10-16mm Ancho 12.7mm (1/2") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100010 | 102204 | (1/2") 13-19mm Ancho 12.7mm (3/4") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100011 | 102205 | (3/4") 16-23mm Ancho 12.7mm (1") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100012 | 102206 | (3/4") 19-27mm Ancho 12.7mm (1 1/4") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100013 | 102207 | (3/4") 16-32mm Ancho 12.7mm (1") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100014 | 102208 | (3/4") 19-38mm Ancho 12.7mm (1 1/2") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100015 | 102209 | (3/4") 19-44mm Ancho 12.7mm (1 3/4") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100016 | 102210 | (1 1/4") 32-51mm Ancho 12.7mm (2") | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100017 | 102211 | (1 1/2") 38-57mm Ancho 12.7mm (2 1/4") | Caja 200 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100018 | 102212 | (1 1/2") 40-64mm Ancho 12.7mm (2 1/2") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100019 | 102213 | (1 3/4") 46-70mm Ancho 12.7mm (2 3/4") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100020 | 102214 | (2 1/4") 57-76mm Ancho 12.7mm (3") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100021 | 102215 | (2 1/2") 67-83 mm Ancho 12.7mm (3") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100022 | 102217 | (2 3/4") 72-95 mm Ancho 12.7mm (3 1/2") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100023 | 102218 | (3") 78-101mm Ancho 12.7mm (4") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100024 | 102219 | (3 1/2") 84-108mm Ancho 12.7mm (4 1/2") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100025 | 102220 | (3 1/2") 91-114mm Ancho 12.7mm (4 1/2") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100026 | 102221 | (4") 105-127mm Ancho 12.7mm (5") | Caja 80 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100027 | 102222 | (4 1/2") 118-140mm Ancho 12.7mm (5 1/2") | Caja 40 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100028 | 102223 | (5") 130-152mm Ancho 12.7mm (6") | Caja 40 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100029 | 102224 | (5 1/2") 141-165mm Ancho 12.7mm (6 1/2") | Caja 40 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100030 | 102225 | (6") 156-178mm Ancho 12.7mm (7") | Caja 40 / Bolsa 10 Piezas |

Abrazadera en acero inoxidable, ideal para fijación de mangueras, tuberías, instalaciones industriales horizontales y verticales alimentarias, altas presiones y en ambientes agresivos.

Características:

- Tornillo de acero templado con cabeza hexagonal y ranura para desarmador, con acabado galvanizado.
- Banda de acero inoxidable.
- Templadas con dureza de 40-45 HRC.
- Para usos generales.



| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA | IN |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| 310100007 | 7502239091239 | 0 25/64" - 0 5/8" - 0 5/16" |
| 310100008 | 7502239091246 | 0 33/64" - 0 3/4" - 0 5/16" |
| 310100009 | 7502239091253 | 0 25/64" - 0 5/8" - 0 1/2" |
| 310100010 | 7502239091260 | 0 33/64" - 0 3/4" - 0 1/2" |
| 310100011 | 7502239091277 | 0 5/8" - 0 29/32" - 0 1/2" |
| 310100012 | 7502239091284 | 0 3/4" - 1 1/16" - 0 1/2" |
| 310100013 | 7502239091291 | 0 5/8" - 1 17/64" - 0 1/2" |
| 310100014 | 7502239091307 | 0 3/4" - 1 1/2" - 0 1/2" |
| 310100015 | 7502239091314 | 0 3/4" - 1 47/64" - 0 1/2" |
| 310100016 | 7502239091321 | 1 17/64" - 2 1/64" - 0 1/2" |
| 310100017 | 7502239091338 | 1 1/2" - 2 1/4" - 0 1/2" |
| 310100018 | 7502239091345 | 1 37/64" - 2 33/64" - 0 1/2" |
| 310100019 | 7502239091352 | 1 13/16" - 2 3/4" - 0 1/2" |
| 310100020 | 7502239091369 | 2 1/4" - 2 63/64" - 0 1/2" |
| 310100021 | 7502239091376 | 2 41/64" - 3 17/64" - 0 1/2" |
| 310100022 | 7502239091390 | 2 53/64" - 3 47/64" - 0 1/2" |
| 310100023 | 7502239091406 | 3 5/64" - 3 31/32" 0 1/2" |
| 310100024 | 7502239091413 | 3 5/16" - 4 1/4" - 0 1/2" |
| 310100025 | 7502239091420 | 3 37/64" - 4 31/64" - 0 1/2" |
| 310100026 | 7502239091437 | 4 9/64" - 5" - 0 1/2" |
| 310100027 | 7502239091444 | 4 41/64" 5 33/64" - 0 1/2" |
| 310100028 | 7502239091451 | 5 1/8" - 5 63/64" - 0 1/2" |
| 310100029 | 7502239091468 | 5 35/64" - 6 1/2" - 0 1/2" |
| 310100030 | 7502239091475 | 6 9/64" - 7 1/64" - 0 1/2" |



ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA

| CÓDIGO | REFERENCIA | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------|----------------------------|
| 310100031 | 102301 | 1/2" | 12.7 | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100032 | 102302 | 3/4" | 19.05 | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100033 | 102303 | 1" | 25.4 | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100034 | 102304 | 1 1/4" | 31.75 | Caja 200 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100035 | 102305 | 1 1/2" | 38.10 | Caja 200 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100036 | 102306 | 2" | 50.80 | Caja 200 / Bolsa 10 Piezas |

Abrazadera para tubo tipo omega, ideal para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra base.

Características:

- Soporte de tubería conduit y cobre.
- Con Costilla de refuerzo.
- Cuerpo fabricado en acero.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 310100031 | 7506198105914 |
| 310100032 | 7506198105921 |
| 310100033 | 7506198105938 |
| 310100034 | 7506198105945 |
| 310100035 | 7506198105952 |
| 310100036 | 7506198105969 |



ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA

| CÓDIGO | REFERENCIA | IN | MM | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|-------|----------------------------|
| 310100037 | 102307 | 1/2" | 12.7 | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100038 | 102308 | 3/4" | 19.05 | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100039 | 102309 | 1" | 25.4 | Caja 400 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100040 | 102310 | 1 1/4" | 31.75 | Caja 200 / Bolsa 10 Piezas |
| 310100041 | 102314 | 3/8" | 9.525 | Caja 800 / Bolsa 10 Piezas |

Abrazaderas para tubo tipo uña, ideal para soportar, instalar y sujetar tubería conduit o tubería EMT a superficie o estructura

Características:

- Con doble costilla de refuerzo.
- Cuerpo fabricado en acero.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 310100037 | 7506198105976 |
| 310100038 | 7506198105983 |
| 310100039 | 7506198105990 |
| 310100040 | 7506198106003 |
| 310100041 | 7506198109226 |



GRAPA RECTA PARA CABLE

| CÓDIGO | REFERENCIA | IN | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------|------------------------------------|
| 375100001 | 116161 | 5 MM Blanco | 120 Bolsas x 20 bolsos / 20 piezas |
| 375100002 | 116162 | 8 MM Blanco | 120 Bolsas x 20 bolsos / 20 piezas |
| 375100003 | 116163 | 10 MM Blanco | 120 Bolsas x 20 bolsos / 20 piezas |

Características:

- Material de polietileno.
- Para fijar cable coaxial.
- Con clavo galvanizado para concreto.

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
|-----------|-----------------|
| 375100001 | 7506198123307 |
| 375100002 | 7506198123314 |
| 375100003 | 7506198123321 |





TENSOR GANCHO ARGOLLA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|---------------------------|
| 345400015 | 303301 | 3/16" - 41 Kg | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400016 | 303302 | 1/4" - 50 Kg | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400017 | 303303 | 5/16" - 100 Kg | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400018 | 303304 | 3/8" - 200 Kg | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

El Tensor con gancho argolla son usados en la industria náutica, arquitectura, química y otros.

Características:

- Cuerpo fabricado en Zinc.
- Gancho y argolla fabricados en acero al carbono.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400015 | 7502239096968 |
| 345400016 | 7502239096975 |
| 345400017 | 7502239096982 |
| 345400018 | 7502239096999 |



CANCAMO CERRADO (ARMELLA)

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|-----------------|
| 375200001 | 119011 | 17x40 - 2/3" x 1 4/7" | Caja 144 Piezas |
| 375200002 | 119012 | 18x50 - 5/7" x 2" | Caja 144 Piezas |
| 375200003 | 119013 | 19x60 - 3/4" x 2 1/3" | Caja 144 Piezas |
| 375200004 | 119014 | 20x70 - 4/5" x 2 3/4" | Caja 144 Piezas |
| 375200005 | 119015 | 21x80 - 5/6" x 3 1/7" | Caja 144 Piezas |
| 375200006 | 119016 | 22x100 - 6/7" x 4" | Caja 72 Piezas |

El Cancamo cerrado es deal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie

Características:

- Fabricadas en acero galvanizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 375200001 | 7506198187583 |
| 375200002 | 7506198187590 |
| 375200003 | 7506198187606 |
| 375200004 | 7506198187613 |
| 375200005 | 7506198187620 |
| 375200006 | 7506198187637 |



CANCAMO ABIERTO (ARMELLA)

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------------|-----------------|
| 375200007 | 119021 | 17x40 - 2/3" x 1 4/7" | Caja 144 Piezas |
| 375200008 | 119022 | 18x50 - 5/7" x 2" | Caja 144 Piezas |
| 375200009 | 119023 | 19x60 - 3/4" x 2 1/3" | Caja 144 Piezas |
| 375200010 | 119024 | 20x70 - 4/5" x 2 3/4" | Caja 144 Piezas |
| 375200011 | 119025 | 21x80 - 5/6" x 3 1/7" | Caja 144 Piezas |
| 375200012 | 119026 | 22x100 - 6/7" x 4" | Caja 72 Piezas |
| 375200013 | 119027 | 23x110 - 1" x 4 1/3" | Caja 72 Piezas |

El Cancamo abierto es deal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie

Características:

- Fabricadas en acero galvanizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 375200007 | 7506198187651 |
| 375200008 | 7506198187658 |
| 375200009 | 7506198187665 |
| 375200010 | 7506198187672 |
| 375200011 | 7506198187679 |
| 375200012 | 7506198187686 |
| 375200013 | 7506198187705 |



SOPORTE ESCUADRA BLANCA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------------|----------------------|
| 375600001 | 305501 | 4" x 5" (10 x 12.7 cm) | Caja 144-24 / Unidad |
| 375600002 | 305502 | 5" x 6" (12.7 x 15.2 cm) | Caja 144-24 / Unidad |
| 375600003 | 305503 | 6" x 8" (15.2 x 20.3 cm) | Caja 144-24 / Unidad |
| 375600004 | 305504 | 8" x 10" (20.3 x 25.4 cm) | Caja 144-24 / Unidad |
| 375600005 | 305505 | 10" x 12" (25.4 x 30.5 cm) | Caja 144-24 / Unidad |

Características:

- Fabricada en acero.
- Acabado en pintura electrostática.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 375600001 | 7506198102401 |
| 375600002 | 7506198102418 |
| 375600003 | 7506198102425 |
| 375600004 | 7506198102432 |
| 375600005 | 7506198102449 |



SOPORTE ESCUADRA BLANCA CON REFUERZO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------------------|------------------|
| 375600006 | 104731 | 8" x 12" (20.3 x 30.5 cm) | Caja 10 / Unidad |
| 375600007 | 104732 | 10" x 16" (25.4 x 40.6 cm) | Caja 10 / Unidad |
| 375600008 | 104733 | 13" x 20" (33 x 50.8 cm) | Caja 10 / Unidad |

Características:

- Fabricada en acero.
- Acabado en pintura electrostática.
- Máxima resistencia en soporte de carga.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 375600006 | 7506198196493 |
| 375600007 | 7506198196479 |
| 375600008 | 7506198196431 |





ABRAZADERA O GRAPA (PERRO) PARA CABLE (TIPO CROSBY) DE ACERO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------------|
| 345400037 | 303305 | 1/8" | Caja 600 / Bolsa 6 piezas |
| 345400038 | 303306 | 3/16" | Caja 600 / Bolsa 6 piezas |
| 345400039 | 303307 | 1/4" | Caja 360 / Bolsa 6 piezas |
| 345400040 | 303308 | 5/16" | Caja 360 / Bolsa 6 piezas |
| 345400041 | 303309 | 3/8" | Caja 180 / Bolsa 6 piezas |
| 345400042 | 303310 | 1/2" | Caja 60 / Bolsa 6 piezas |

Nudo perro de hierro nodular para sujeción de cable de distintas medidas.

Características:

- Cuerpo de hierro nodular.
- Gancho de acero SAE1015.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400037 | 7502239097002 |
| 345400038 | 7502239097019 |
| 345400039 | 7502239097026 |
| 345400040 | 7502239097033 |
| 345400041 | 7502239097040 |
| 345400042 | 7502239097057 |



MOSQUETÓN DE ACERO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------------|
| 345400001 | 303347 | 3/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400002 | 303348 | 1/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400003 | 303349 | 5/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400004 | 303350 | 3/8" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400005 | 303351 | 1/2" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |


El Mosquetón de acero es ideal para conectar en forma rápida y reversible componentes, en especial sistemas que cumplen una función crítica sobre la seguridad.

Características:

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008.
- Acabado galvanizado.
- No usar para escalar.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400001 | 7502239097422 |
| 345400002 | 7502239097439 |
| 345400003 | 7502239097446 |
| 345400004 | 7502239097453 |
| 345400005 | 7502239097460 |



MOSQUETÓN S/ARGOLLA

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|
| 345400043 | 303339 | 5 mm - 3/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400044 | 303340 | 6 mm - 1/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400045 | 303341 | 7 mm - 9/32" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400046 | 303342 | 8 mm - 5/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

El Mosquetón destorcedor es ideal para usar como elemento decorativo para carteras, bolsas y llaveros.

Características:

- Cuerpo de Aluminio.
- Acabado en color rojo metálico.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400043 | 7502239097347 |
| 345400044 | 7502239097354 |
| 345400045 | 7502239097361 |
| 345400046 | 7502239097378 |



MOSQUETÓN S/ARGOLLA RÁPIDO

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|
| 345400047 | 303343 | 5 mm - 3/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400048 | 303344 | 6 mm - 1/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400049 | 303345 | 7 mm - 9/32" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400050 | 303346 | 8 mm - 5/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

El Mosquetón destorcedor es ideal para usar como elemento decorativo para carteras, bolsas y llaveros.

Características:

- Cuerpo de Aluminio.
- Acabado en color rojo metálico.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400047 | 7502239097385 |
| 345400048 | 7502239097392 |
| 345400049 | 7502239097408 |
| 345400050 | 7502239097415 |



MOSQUETÓN CON DESTORCEDOR Y ARGOLLA DE ZINC

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------------|
| 345400011 | 303314 | 3/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400012 | 303315 | | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400013 | 303316 | 1 1/2" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400014 | 303317 | 2" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

Es también conocida como Poleas para tendadero, sirve para transmitir una fuerza y ayudarte a mover objetos pesados de una forma cómoda.

Características:

- Fabricada en aleación metálica.
- Polea con acabado latonado.
- Cuerpo con acabado niquelado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400011 | 7502239097095 |
| 345400012 | 7502239097101 |
| 345400013 | 7502239097118 |
| 345400014 | 7502239097125 |



MOSQUETÓN DESTORCEDOR Y ARGOLLA DE ZINC

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|-----------------|---------------------------|
| 345400006 | 303334 | 2" - 5/8" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400007 | 303335 | 3" - 3/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400008 | 303336 | 3 1/2" - 1 1/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400009 | 303337 | 4" - 1 1/8" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400010 | 303338 | 4 1/4" - 1 1/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

El Mosquetón destorcedor es ideal para usar como elemento decorativo para carteras, bolsas y llaveros.

Características:

- Acabado niquelado.
- No usar para escalar.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400006 | 7502239097293 |
| 345400007 | 7502239097309 |
| 345400008 | 7502239097325 |
| 345400009 | 7502239097341 |
| 345400010 | 7502239097357 |



GRILLETE

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|--------|---------------------------|
| 345400026 | 303320 | 3/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400027 | 303321 | 1/4" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400028 | 303322 | 5/16" | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

El Grillete es ideal para uso de correas de las mascotas, evitando enredos en las cadenas.

Características:

- Cuerpo fabricado en Zinc.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400026 | 7502239097156 |
| 345400027 | 7502239097163 |
| 345400028 | 7502239097170 |



GANCHOS

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|----------------|---------------------------|
| 345400024 | 303312 | 1/4" - 40,3 Kg | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |
| 345400025 | 303313 | 5/16" - 77 Kg | Caja 144 / Bolsa 6 piezas |

El Gancho S se puede colgar fácilmente sobre cualquier objeto sin necesidad de clavos, tornillos o adhesivos.

Características:

- Fabricado en acero SAE1015.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRA

| | |
|-----------|---------------|
| 345400024 | 7506198168445 |
| 345400025 | 7506198168445 |



**FOCO LED A19 5W**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| 240100001 | 120021 | Luz Blanca | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |

Ilumina tus espacios con la excelente calidad del foco ahorrador de energía Aksi.

Características:

- Consume 5W.
- Ilumina 40W.
- Base E27.
- Tamaño 6 x 10.8 cm.
- 550 Blanca Lumens.
- 240° Omnidireccional.
- 15.000 horas de vida.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 240100001 | 7506198153953 |



COMPRA MÍNIMA
Caja x 10 unidades

**FOCO LED A19 7W**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| 240100006 | 120073 | Luz Cálida | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |
| 240100007 | 120023 | Luz Blanca | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |

Ilumina tus espacios con la excelente calidad del foco ahorrador de energía Aksi.

Características:

- Consume 7W.
- Ilumina 40W.
- Base E27.
- Tamaño 6 x 10.8 cm.
- 650 Cálida Lumens / 700 Blanca Lumens.
- 240° Omnidireccional.
- 15.000 horas de vida.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 240100006 | 7506198126353 |
| 240100007 | 7506198126391 |



COMPRA MÍNIMA
Caja x 10 unidades

**FOCO LED A19 9W**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| 240100008 | 120075 | Luz Cálida | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |
| 240100009 | 120025 | Luz Blanca | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |

Ilumina tus espacios con la excelente calidad del foco ahorrador de energía Aksi.

Características:

- Consume 9W.
- Ilumina 60W.
- Base E27.
- Tamaño 6 x 10.8 cm.
- 750 Cálida Lumens / 800 Blanca Lumens.
- 240° Omnidireccional.
- 15.000 horas de vida.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 240100008 | 7506198126360 |
| 240100009 | 7506198126322 |



COMPRA MÍNIMA
Caja x 10 unidades

**FOCO LED A19 12W**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| 240100002 | 120077 | Luz Cálida | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |
| 240100003 | 120027 | Luz Blanca | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |

Ilumina tus espacios con la excelente calidad del foco ahorrador de energía Aksi.

Características:

- Consume 12W.
- Ilumina 75W.
- Base E27.
- Tamaño 6 x 11.5 cm.
- 1050 Cálida Lumens / 1100 Blanca Lumens.
- 240° Omnidireccional.
- 15.000 horas de vida.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 240100002 | 7506198126285 |
| 240100003 | 7506198126339 |



COMPRA MÍNIMA
Caja x 10 unidades

**FOCO LED A19 15W**

| CÓDIGO | REFERENCIA | MODELO | EMPAQUE |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| 240100004 | 120079 | Luz Cálida | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |
| 240100005 | 120029 | Luz Blanca | Caja 40-10 / Blíster Caja 1 |

Ilumina tus espacios con la excelente calidad del foco ahorrador de energía Aksi.

Características:

- Consume 15W.
- Ilumina 100W.
- Base E27.
- Tamaño 6 x 12.5 cm.
- 1500 Cálida Lumens / 1550 Blanca Lumens.
- 240° Omnidireccional.
- 15.000 horas de vida.

| | |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRA |
| 240100004 | 7506198126292 |
| 240100005 | 7506198126346 |



COMPRA MÍNIMA
Caja x 10 unidades

